

**Bollettino Giornaliero**  
**Approvvigionamento Idrico (DIRAP)**  
**Area Grandi Vettori, Serbatoi e Impianti (VESAP)**  
**Area Pianificazione Idrica (PIDVE)**

Disponibilità idrica del giorno:

12    marzo    2022

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2022		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2012-2021		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	4.956	Prelievo l/s	4.967	99,78%
	Invaso mc	192.865.000	Invaso <sup>1</sup> mc	186.974.868	103,15%
FORTORE	Prodotto l/s	1.592	Prodotto l/s	1.574	
	Invaso mc	86.278.000	Invaso <sup>1</sup> mc	111.269.168	77,54%
PERTUSILLO	Prodotto l/s	3.194	Prodotto l/s	3.167	
	Invaso mc	266.724.000	Invaso <sup>1</sup> mc	266.165.684	100,21%
SINNI	Prodotto l/s	3.394	Prodotto l/s	3.097	
	Invaso mc	51.143.000	Invaso <sup>1</sup> mc	40.598.256	125,97%
LOCONE	Prodotto l/s	983	Prodotto l/s	1.003	
	Invaso mc	40.853.306	Invaso <sup>2</sup> mc	40.447.739	101,00%
CONZA	Prodotto l/s	0	Prodotto <sup>4</sup> l/s	644	
	Prelievo <sup>3</sup> l/s	2.598	Prelievo l/s	2.342	110,94%
POZZI					
<b>TOTALE PRELIEVO</b>	<b>l/s</b>	<b>16.717</b>	<b>l/s</b>	<b>16.149</b>	<b>103,51%</b>

<sup>1</sup> Volume medio mensile su base dati anni 2012-2021

<sup>2</sup> Volume medio mensile su base dati anni 2013-2021

<sup>3</sup> Portata media mensile

<sup>4</sup> Portata media mensile anno 2018-2021

Tributo Sele:            l/s    3553

Utilizzato Sele:    l/s    3371

Rilascio amb: l/s    182

Tributo Calore:        l/s    2670

Utilizzato Calore: l/s    1585

Rilascio amb: l/s    200

Altri usi Calore:      l/s    885

Firmato

Il Responsabile PIDVE

Ing. Nicola Sicolo

Firmato

Il Responsabile VESAP

Ing. Luciano Venditti