

**Bollettino Giornaliero**  
**Approvvigionamento Idrico (DIRAP)**  
**Area Grandi Vettori, Serbatoi e Impianti (VESAP)**  
**Area Pianificazione Idrica (PIDVE)**

Disponibilità idrica del giorno:

2 maggio 2022

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2022		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2012-2021		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	5.402	Prelievo l/s	4.953	109,07%
	Invaso mc	208.889.000	Invaso <sup>1</sup> mc	193.508.261	107,95%
FORTORE	Prodotto l/s	1.607	Prodotto l/s	1.623	
	Invaso mc	105.600.000	Invaso <sup>1</sup> mc	115.057.535	91,78%
PERTUSILLO	Prodotto l/s	3.087	Prodotto l/s	3.084	
	Invaso mc	268.286.000	Invaso <sup>1</sup> mc	286.460.955	93,66%
SINNI	Prodotto l/s	2.753	Prodotto l/s	3.303	
	Invaso mc	50.619.000	Invaso <sup>1</sup> mc	45.227.345	111,92%
LOCONE	Prodotto l/s	627	Prodotto l/s	999	
	Invaso mc	41.661.128	Invaso <sup>2</sup> mc	40.815.687	102,07%
CONZA	Prodotto l/s	814	Prodotto <sup>4</sup> l/s	678	
	Prelievo <sup>3</sup> l/s	2.072	Prelievo l/s	2.384	86,92%
<b>TOTALE PRELIEVO</b>	<b>l/s</b>	<b>16.362</b>	<b>l/s</b>	<b>17.024</b>	<b>96,11%</b>

<sup>1</sup> Volume medio mensile su base dati anni 2012-2021

<sup>2</sup> Volume medio mensile su base dati anni 2013-2021

<sup>3</sup> Portata media mensile

<sup>4</sup> Portata media mensile anno 2018-2021

Tributo Sele: l/s 3693

Utilizzato Sele: l/s 3461

Rilascio amb: l/s 232

Tributo Calore: l/s 3086

Utilizzato Calore: l/s 1941

Rilascio amb: l/s 200

Altri usi Calore: l/s 945

Firmato

Il Responsabile PIDVE

Ing. Nicola Sicolo

Firmato

Il Responsabile VESAP

Ing. Luciano Venditti