

Bollettino Giornaliero
Approvvigionamento Idrico (DIRAP)
Area Grandi Vettori, Serbatoi e Impianti (VESAP)
Area Pianificazione Idrica (PIDVE)

Disponibilità idrica del giorno:

9 aprile 2022

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2022		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2012-2021		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	5.344	Prelievo l/s	5.028	106,28%
	Invaso mc	212.122.000	Invaso ¹ mc	194.506.023	109,06%
FORTORE	Prodotto l/s	1.618	Prodotto l/s	1.592	
	Invaso mc	102.133.000	Invaso ¹ mc	113.195.520	90,23%
PERTUSILLO	Prodotto l/s	3.253	Prodotto l/s	3.215	
	Invaso mc	283.167.000	Invaso ¹ mc	286.964.820	98,68%
SINNI	Prodotto l/s	2.692	Prodotto l/s	3.030	
	Invaso mc	51.264.000	Invaso ¹ mc	44.447.880	115,34%
LOCONE	Prodotto l/s	891	Prodotto l/s	971	
	Invaso mc	40.180.121	Invaso ² mc	41.078.659	97,81%
CONZA	Prodotto l/s	836	Prodotto ⁴ l/s	671	
	Prelievo ³ l/s	2.539	Prelievo l/s	2.466	102,98%
TOTALE PRELIEVO	l/s	17.172	l/s	16.973	101,17%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2012-2021

² Volume medio mensile su base dati anni 2013-2021

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anno 2018-2021

Tributo Sele: l/s 3575

Utilizzato Sele: l/s 3343

Rilascio amb: l/s 232

Tributo Calore: l/s 3095

Utilizzato Calore: l/s 2001

Rilascio amb: l/s 200

Altri usi Calore: l/s 894

Firmato

Il Responsabile PIDVE

Ing. Nicola Sicolo

Firmato

Il Responsabile VESAP

Ing. Luciano Venditti