

**Bollettino Giornaliero**  
**Approvvigionamento Idrico (DIRAP)**  
**Area Grandi Vettori, Serbatoi e Impianti (VESAP)**  
**Area Pianificazione Idrica (PIDVE)**

Disponibilità idrica del giorno:

13      aprile      2022

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2022		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2012-2021		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	5.392	Prelievo l/s	5.028	107,23%
	Invaso mc	212.825.000	Invaso <sup>1</sup> mc	194.506.023	109,42%
FORTORE	Prodotto l/s	1.521	Prodotto l/s	1.592	
	Invaso mc	100.688.000	Invaso <sup>1</sup> mc	113.195.520	88,95%
PERTUSILLO	Prodotto l/s	3.381	Prodotto l/s	3.215	
	Invaso mc	278.920.000	Invaso <sup>1</sup> mc	286.964.820	97,20%
SINNI	Prodotto l/s	970	Prodotto l/s	3.030	
	Invaso mc	51.184.000	Invaso <sup>1</sup> mc	44.447.880	115,16%
LOCONE	Prodotto l/s	852	Prodotto l/s	971	
	Invaso mc	40.808.427	Invaso <sup>2</sup> mc	41.078.659	99,34%
CONZA	Prodotto l/s	620	Prodotto <sup>4</sup> l/s	671	
	Prelievo <sup>3</sup> l/s	2.539	Prelievo l/s	2.466	102,98%
<b>TOTALE PRELIEVO</b>	<b>l/s</b>	<b>15.275</b>	<b>l/s</b>	<b>16.973</b>	<b>89,99%</b>

<sup>1</sup> Volume medio mensile su base dati anni 2012-2021

<sup>2</sup> Volume medio mensile su base dati anni 2013-2021

<sup>3</sup> Portata media mensile

<sup>4</sup> Portata media mensile anno 2018-2021

Tributo Sele:            l/s    3589

Utilizzato Sele: l/s 3357

Rilascio amb: l/s 232

Tributo Calore:        l/s    3162

Utilizzato Calore: l/s 2035

Rilascio amb: l/s 200

Altri usi Calore:      l/s    927

Firmato

Il Responsabile PIDVE

Ing. Nicola Sicolo

Firmato

Il Responsabile VESAP

Ing. Luciano Venditti