

**Bollettino Giornaliero**  
**Approvvigionamento Idrico (DIRAP)**  
**Area Grandi Vettori, Serbatoi e Impianti (VESAP)**  
**Area Pianificazione Idrica (PIDVE)**

Disponibilità idrica del giorno:

16 giugno 2022

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2022		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2012-2021		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	5.129	Prelievo l/s	4.966	103,27%
	Invaso mc	188.648.000	Invaso <sup>1</sup> mc	180.346.553	104,60%
FORTORE	Prodotto l/s	1.576	Prodotto l/s	1.704	
	Invaso mc	104.400.000	Invaso <sup>1</sup> mc	112.662.750	92,67%
PERTUSILLO	Prodotto l/s	2.957	Prodotto l/s	3.228	
	Invaso mc	243.732.000	Invaso <sup>1</sup> mc	271.691.663	89,71%
SINNI	Prodotto l/s	2.982	Prodotto l/s	3.414	
	Invaso mc	49.651.000	Invaso <sup>1</sup> mc	43.952.618	112,96%
LOCONE	Prodotto l/s	647	Prodotto l/s	1.021	
	Invaso mc	39.417.178	Invaso <sup>2</sup> mc	39.606.378	99,52%
CONZA	Prodotto l/s	979	Prodotto <sup>4</sup> l/s	650	
	Prelievo <sup>3</sup> l/s	2.033	Prelievo l/s	2.435	83,48%
POZZI					
<b>TOTALE PRELIEVO</b>	<b>l/s</b>	<b>16.303</b>	<b>l/s</b>	<b>17.418</b>	<b>93,60%</b>

<sup>1</sup> Volume medio mensile su base dati anni 2012-2021

<sup>2</sup> Volume medio mensile su base dati anni 2013-2021

<sup>3</sup> Portata media mensile

<sup>4</sup> Portata media mensile anno 2018-2021

Tributo Sele: l/s 3834

Utilizzato Sele: l/s 3514

Rilascio amb: l/s 320

Tributo Calore: l/s 2644

Utilizzato Calore: l/s 1615

Rilascio amb: l/s 200

Altri usi Calore: l/s 829

Firmato

Il Responsabile PIDVE  
Ing. Nicola Sicolo

Firmato

Il Responsabile VESAP  
Ing. Luciano Venditti