

**Bollettino Giornaliero**  
**Approvvigionamento Idrico (DIRAP)**  
**Area Grandi Vettori, Serbatoi e Impianti (VESAP)**  
**Area Pianificazione Idrica (PIDVE)**

Disponibilità idrica del giorno:

18 aprile 2022

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2022		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2012-2021		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	5.375	Prelievo l/s	5.028	106,90%
	Invaso mc	212.825.000	Invaso <sup>1</sup> mc	194.506.023	109,42%
FORTORE	Prodotto l/s	1.568	Prodotto l/s	1.592	
	Invaso mc	102.533.000	Invaso <sup>1</sup> mc	113.195.520	90,58%
PERTUSILLO	Prodotto l/s	3.048	Prodotto l/s	3.215	
	Invaso mc	273.714.000	Invaso <sup>1</sup> mc	286.964.820	95,38%
SINNI	Prodotto l/s	2.655	Prodotto l/s	3.030	
	Invaso mc	51.063.000	Invaso <sup>1</sup> mc	44.447.880	114,88%
LOCONE	Prodotto l/s	844	Prodotto l/s	971	
	Invaso mc	41.212.338	Invaso <sup>2</sup> mc	41.078.659	100,33%
CONZA	Prodotto l/s	619	Prodotto <sup>4</sup> l/s	671	
	Prelievo <sup>3</sup> l/s	2.072	Prelievo l/s	2.466	84,04%
<b>TOTALE PRELIEVO</b>	<b>l/s</b>	<b>16.180</b>	<b>l/s</b>	<b>16.973</b>	<b>95,33%</b>

<sup>1</sup> Volume medio mensile su base dati anni 2012-2021

<sup>2</sup> Volume medio mensile su base dati anni 2013-2021

<sup>3</sup> Portata media mensile

<sup>4</sup> Portata media mensile anno 2018-2021

Tributo Sele: l/s 3619

Utilizzato Sele: l/s 3387

Rilascio amb: l/s 232

Tributo Calore: l/s 3157

Utilizzato Calore: l/s 1988

Rilascio amb: l/s 200

Altri usi Calore: l/s 969

Firmato

Il Responsabile PIDVE

Ing. Nicola Sicolo

Firmato

Il Responsabile VESAP

Ing. Luciano Venditti