

**Bollettino Giornaliero**  
**Approvvigionamento Idrico (DIRAP)**  
**Area Grandi Vettori, Serbatoi e Impianti (VESAP)**  
**Area Pianificazione Idrica (PIDVE)**

Disponibilità idrica del giorno:

20 Maggio 2020

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2022		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2012-2021		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	5.294	Prelievo l/s	4.953	106,88%
	Invaso mc	205.656.000	Invaso <sup>1</sup> mc	193.508.261	106,28%
FORTORE	Prodotto l/s	1.447	Prodotto l/s	1.623	
	Invaso mc	108.667.000	Invaso <sup>1</sup> mc	115.057.535	94,45%
PERTUSILLO	Prodotto l/s	3.337	Prodotto l/s	3.084	
	Invaso mc	265.020.000	Invaso <sup>1</sup> mc	286.460.955	92,52%
SINNI	Prodotto l/s	3.039	Prodotto l/s	3.303	
	Invaso mc	50.740.000	Invaso <sup>1</sup> mc	45.227.345	112,19%
LOCONE	Prodotto l/s	0	Prodotto l/s	999	
	Invaso mc	41.526.491	Invaso <sup>2</sup> mc	40.815.687	101,74%
CONZA	Prodotto l/s	1.032	Prodotto <sup>4</sup> l/s	678	
	Prelievo <sup>3</sup> l/s	2.187	Prelievo l/s	2.384	91,75%
<b>TOTALE PRELIEVO</b>	<b>l/s</b>	<b>16.336</b>	<b>l/s</b>	<b>17.024</b>	<b>95,96%</b>

<sup>1</sup> Volume medio mensile su base dati anni 2012-2021

<sup>2</sup> Volume medio mensile su base dati anni 2013-2021

<sup>3</sup> Portata media mensile

<sup>4</sup> Portata media mensile anno 2018-2021

Tributo Sele: l/s 3777

Utilizzato Sele: l/s 3457

Rilascio amb: l/s 320

Tributo Calore: l/s 2918

Utilizzato Calore: l/s 1837

Rilascio amb: l/s 200

Altri usi Calore: l/s 881

Firmato  
 Il Responsabile PIDVE  
 Ing. Nicola Siculo

Firmato  
 Il Responsabile VESAP  
 Ing. Luciano Venditti