

**Bollettino Giornaliero**  
**Approvvigionamento Idrico (DIRAP)**  
**Area Grandi Vettori, Serbatoi e Impianti (VESAP)**  
**Area Pianificazione Idrica (PIDVE)**

Disponibilità idrica del giorno:

21      aprile      2022

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2022		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2012-2021		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	5.380	Prelievo l/s	5.028	107,00%
	Invaso mc	212.403.000	Invaso <sup>1</sup> mc	194.506.023	109,20%
FORTORE	Prodotto l/s	1.529	Prodotto l/s	1.592	
	Invaso mc	103.333.000	Invaso <sup>1</sup> mc	113.195.520	91,29%
PERTUSILLO	Prodotto l/s	3.017	Prodotto l/s	3.215	
	Invaso mc	270.837.000	Invaso <sup>1</sup> mc	286.964.820	94,38%
SINNI	Prodotto l/s	2.591	Prodotto l/s	3.030	
	Invaso mc	51.022.000	Invaso <sup>1</sup> mc	44.447.880	114,79%
LOCONE	Prodotto l/s	838	Prodotto l/s	971	
	Invaso mc	41.346.975	Invaso <sup>2</sup> mc	41.078.659	100,65%
CONZA	Prodotto l/s	658	Prodotto <sup>4</sup> l/s	671	
	Prelievo <sup>3</sup> l/s	2.072	Prelievo l/s	2.466	84,04%
<b>TOTALE PRELIEVO</b>	<b>l/s</b>	<b>16.085</b>	<b>l/s</b>	<b>16.973</b>	<b>94,77%</b>

<sup>1</sup> Volume medio mensile su base dati anni 2012-2021

<sup>2</sup> Volume medio mensile su base dati anni 2013-2021

<sup>3</sup> Portata media mensile

<sup>4</sup> Portata media mensile anno 2018-2021

Tributo Sele:            l/s    3632

Utilizzato Sele: l/s 3400

Rilascio amb: l/s 232

Tributo Calore:        l/s    3157

Utilizzato Calore: l/s 1980

Rilascio amb: l/s 200

Altri usi Calore:      l/s    977

Firmato

Il Responsabile PIDVE

Ing. Nicola Sicolo

Firmato

Il Responsabile VESAP

Ing. Luciano Venditti