

**Bollettino Giornaliero**  
**Approvvigionamento Idrico (DIRAP)**  
**Area Grandi Vettori, Serbatoi e Impianti (VESAP)**  
**Area Pianificazione Idrica (PIDVE)**

Disponibilità idrica del giorno:

30 marzo 2022

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2022		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2012-2021		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	4.901	Prelievo l/s	4.967	98,67%
	Invaso mc	206.640.000	Invaso <sup>1</sup> mc	186.974.868	110,52%
FORTORE	Prodotto l/s	1.530	Prodotto l/s	1.574	
	Invaso mc	90.500.000	Invaso <sup>1</sup> mc	111.269.168	81,33%
PERTUSILLO	Prodotto l/s	3.217	Prodotto l/s	3.167	
	Invaso mc	269.280.000	Invaso <sup>1</sup> mc	266.165.684	101,17%
SINNI	Prodotto l/s	3.170	Prodotto l/s	3.097	
	Invaso mc	51.224.000	Invaso <sup>1</sup> mc	40.598.256	126,17%
LOCONE	Prodotto l/s	901	Prodotto l/s	1.003	
	Invaso mc	37.936.171	Invaso <sup>2</sup> mc	40.447.739	93,79%
CONZA	Prodotto l/s	750	Prodotto <sup>4</sup> l/s	644	
	Prelievo <sup>3</sup> l/s	2.539	Prelievo l/s	2.342	108,42%
<b>TOTALE PRELIEVO</b>	<b>l/s</b>	<b>17.007</b>	<b>l/s</b>	<b>16.149</b>	<b>105,31%</b>

<sup>1</sup> Volume medio mensile su base dati anni 2012-2021

<sup>2</sup> Volume medio mensile su base dati anni 2013-2021

<sup>3</sup> Portata media mensile

<sup>4</sup> Portata media mensile anno 2018-2021

Tributo Sele: l/s 3552

Utilizzato Sele: l/s 3370

Rilascio amb: l/s 182

Tributo Calore: l/s 2632

Utilizzato Calore: l/s 1531

Rilascio amb: l/s 200

Altri usi Calore: l/s 901

Firmato  
Il Responsabile PIDVE  
Ing. Nicola Siculo

Firmato  
Il Responsabile VESAP  
Ing. Luciano Venditti