

**Bollettino Giornaliero**  
**Approvvigionamento Idrico (DIRAP)**  
**Area Grandi Vettori, Serbatoi e Impianti (VESAP)**  
**Area Pianificazione Idrica (PIDVE)**

Disponibilità idrica del giorno:

20 luglio 2022

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2022		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2012-2021		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	4.826	Prelievo l/s	4.873	99,04%
	Invaso mc	153.000.000	Invaso <sup>1</sup> mc	149.598.323	102,27%
FORTORE	Prodotto l/s	1.601	Prodotto l/s	1.805	
	Invaso mc	90.056.000	Invaso <sup>1</sup> mc	103.429.742	87,07%
PERTUSILLO	Prodotto l/s	3.347	Prodotto l/s	3.366	
	Invaso mc	207.718.000	Invaso <sup>1</sup> mc	242.887.826	85,52%
SINNI	Prodotto l/s	2.767	Prodotto l/s	3.538	
	Invaso mc	45.374.000	Invaso <sup>1</sup> mc	40.722.740	111,42%
LOCONE	Prodotto l/s	646	Prodotto l/s	1.057	
	Invaso mc	30.191.924	Invaso <sup>2</sup> mc	33.928.769	88,99%
CONZA	Prodotto l/s	976	Prodotto <sup>4</sup> l/s	619	
	Prelievo <sup>3</sup> l/s	2.198	Prelievo l/s	2.390	91,98%
POZZI					
<b>TOTALE PRELIEVO</b>	<b>l/s</b>	<b>16.361</b>	<b>l/s</b>	<b>17.647</b>	<b>92,72%</b>

<sup>1</sup> Volume medio mensile su base dati anni 2012-2021

<sup>2</sup> Volume medio mensile su base dati anni 2013-2021

<sup>3</sup> Portata media mensile

<sup>4</sup> Portata media mensile anni 2018-2021

Tributo Sele: l/s 3804

Utilizzato Sele: l/s 3484

Rilascio amb: l/s 320

Tributo Calore: l/s 2372

Utilizzato Calore: l/s 1342

Rilascio amb: l/s 200

Altri usi Calore: l/s 830

Firmato

Il Responsabile PIDVE  
Ing. Nicola Sicolo

Firmato

Il Responsabile VESAP  
Ing. Luciano Venditti