

**Bollettino Giornaliero**  
**Approvvigionamento Idrico (DIRAP)**  
**Area Grandi Vettori, Serbatoi e Impianti (VESAP)**  
**Area Pianificazione Idrica (PIDVE)**

Disponibilità idrica del giorno:

12 agosto 2022

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2022		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2012-2021		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	4.661	Prelievo l/s	4.721	98,71%
	Invaso mc	127.434.000	Invaso <sup>1</sup> mc	117.639.019	108,33%
FORTORE	Prodotto l/s	1.739	Prodotto l/s	1.873	
	Invaso mc	78.167.000	Invaso <sup>1</sup> mc	81.861.109	95,49%
PERTUSILLO	Prodotto l/s	3.328	Prodotto l/s	3.309	
	Invaso mc	182.168.000	Invaso <sup>1</sup> mc	209.381.094	87,00%
SINNI	Prodotto l/s	3.264	Prodotto l/s	3.721	
	Invaso mc	42.637.000	Invaso <sup>1</sup> mc	37.164.535	114,72%
LOCONE	Prodotto l/s	649	Prodotto l/s	1.069	
	Invaso mc	19.570.770	Invaso <sup>2</sup> mc	25.017.088	78,23%
CONZA	Prodotto l/s	815	Prodotto <sup>4</sup> l/s	624	
	Prelievo <sup>3</sup> l/s	2.198	Prelievo l/s	2.536	86,69%
<b>TOTALE PRELIEVO</b>	<b>l/s</b>	<b>16.653</b>	<b>l/s</b>	<b>17.853</b>	<b>93,28%</b>

<sup>1</sup> Volume medio mensile su base dati anni 2012-2021

<sup>2</sup> Volume medio mensile su base dati anni 2013-2021

<sup>3</sup> Portata media mensile

<sup>4</sup> Portata media mensile anni 2018-2021

Tributo Sele: l/s 3754

Utilizzato Sele: l/s 3444

Rilascio amb: l/s 310

Tributo Calore: l/s 2265

Utilizzato Calore: l/s 1217

Rilascio amb: l/s 200

Altri usi Calore: l/s 848

Firmato  
 Il Responsabile PIDVE  
 Ing. Nicola Sicolo

Firmato  
 Il Responsabile VESAP  
 Ing. Luciano Venditti