

**Bollettino Giornaliero**  
**Approvvigionamento Idrico (DIRAP)**  
**Area Grandi Vettori, Serbatoi e Impianti (VESAP)**  
**Area Pianificazione Idrica (PIDVE)**

Disponibilità idrica del giorno:

5 settembre 2022

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2022		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2012-2021		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	4.444	Prelievo l/s	4.533	98,04%
	Invaso mc	111.494.000	Invaso <sup>1</sup> mc	97.779.714	114,03%
FORTORE	Prodotto l/s	1.659	Prodotto l/s	1.694	
	Invaso mc	69.571.000	Invaso <sup>1</sup> mc	64.025.320	108,66%
PERTUSILLO	Prodotto l/s	3.161	Prodotto l/s	3.179	
	Invaso mc	161.082.000	Invaso <sup>1</sup> mc	179.719.360	89,63%
SINNI	Prodotto l/s	3.296	Prodotto l/s	3.558	
	Invaso mc	41.721.000	Invaso <sup>1</sup> mc	34.715.657	120,18%
LOCONE	Prodotto l/s	643	Prodotto l/s	1.025	
	Invaso mc	10.615.495	Invaso <sup>2</sup> mc	17.853.050	59,46%
CONZA	Prodotto l/s	768	Prodotto <sup>4</sup> l/s	576	
	Prelievo <sup>3</sup> l/s	2.255	Prelievo l/s	2.459	91,72%
POZZI					
<b>TOTALE PRELIEVO</b>	<b>l/s</b>	<b>16.227</b>	<b>l/s</b>	<b>17.023</b>	<b>95,32%</b>

<sup>1</sup> Volume medio mensile su base dati anni 2012-2021

<sup>2</sup> Volume medio mensile su base dati anni 2013-2021

<sup>3</sup> Portata media mensile

<sup>4</sup> Portata media mensile anni 2018-2021

Tributo Sele: l/s 3690

Utilizzato Sele: l/s 3390

Rilascio amb: l/s 300

Tributo Calore: l/s 2073

Utilizzato Calore: l/s 1054

Rilascio amb: l/s 200

Altri usi Calore: l/s 819

Firmato

Il Responsabile PIDVE  
Ing. Nicola Siculo

Firmato

Il Responsabile VESAP  
Ing. Luciano Venditti