

**Bollettino Giornaliero**  
**Approvvigionamento Idrico (DIRAP)**  
**Area Grandi Vettori, Serbatoi e Impianti (VESAP)**  
**Area Pianificazione Idrica (PIDVE)**

Disponibilità idrica del giorno:

8 settembre 2022

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2022		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2012-2021		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	4.414	Prelievo l/s	4.533	97,38%
	Invaso mc	109.723.000	Invaso <sup>1</sup> mc	97.779.714	112,21%
FORTORE	Prodotto l/s	1.464	Prodotto l/s	1.694	
	Invaso mc	68.864.000	Invaso <sup>1</sup> mc	64.025.320	107,56%
PERTUSILLO	Prodotto l/s	3.171	Prodotto l/s	3.179	
	Invaso mc	158.730.000	Invaso <sup>1</sup> mc	179.719.360	88,32%
SINNI	Prodotto l/s	3.309	Prodotto l/s	3.558	
	Invaso mc	41.551.000	Invaso <sup>1</sup> mc	34.715.657	119,69%
LOCONE	Prodotto l/s	645	Prodotto l/s	1.025	
	Invaso mc	10.370.145	Invaso <sup>2</sup> mc	17.853.050	58,09%
CONZA	Prodotto l/s	778	Prodotto <sup>4</sup> l/s	576	
	Prelievo <sup>3</sup> l/s	2.255	Prelievo l/s	2.459	91,72%
POZZI					
<b>TOTALE PRELIEVO</b>	<b>l/s</b>	<b>16.036</b>	<b>l/s</b>	<b>17.023</b>	<b>94,20%</b>

<sup>1</sup> Volume medio mensile su base dati anni 2012-2021

<sup>2</sup> Volume medio mensile su base dati anni 2013-2021

<sup>3</sup> Portata media mensile

<sup>4</sup> Portata media mensile anni 2018-2021

Tributo Sele: l/s 3685

Utilizzato Sele: l/s 3385

Rilascio amb: l/s 300

Tributo Calore: l/s 2063

Utilizzato Calore: l/s 1029

Rilascio amb: l/s 200

Altri usi Calore: l/s 834

Firmato

Il Responsabile PIDVE  
Ing. Nicola Sicolo

Firmato

Il Responsabile VESAP  
Ing. Luciano Venditti