

**Bollettino Giornaliero**  
**Approvvigionamento Idrico (DIRAP)**  
**Area Grandi Vettori, Serbatoi e Impianti (VESAP)**  
**Area Pianificazione Idrica (PIDVE)**

Disponibilità idrica del giorno:

11 settembre 2022

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2022		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2012-2021		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	4.387	Prelievo l/s	4.533	96,78%
	Invaso mc	107.854.000	Invaso <sup>1</sup> mc	97.779.714	110,30%
FORTORE	Prodotto l/s	1.478	Prodotto l/s	1.694	
	Invaso mc	68.091.000	Invaso <sup>1</sup> mc	64.025.320	106,35%
PERTUSILLO	Prodotto l/s	3.012	Prodotto l/s	3.179	
	Invaso mc	156.090.000	Invaso <sup>1</sup> mc	179.719.360	86,85%
SINNI	Prodotto l/s	3.289	Prodotto l/s	3.558	
	Invaso mc	41.347.000	Invaso <sup>1</sup> mc	34.715.657	119,10%
LOCONE	Prodotto l/s	645	Prodotto l/s	1.025	
	Invaso mc	10.124.795	Invaso <sup>2</sup> mc	17.853.050	56,71%
CONZA	Prodotto l/s	775	Prodotto <sup>4</sup> l/s	576	
	Prelievo <sup>3</sup> l/s	2.255	Prelievo l/s	2.459	91,72%
POZZI					
<b>TOTALE PRELIEVO</b>	<b>l/s</b>	<b>15.841</b>	<b>l/s</b>	<b>17.023</b>	<b>93,06%</b>

<sup>1</sup> Volume medio mensile su base dati anni 2012-2021

<sup>2</sup> Volume medio mensile su base dati anni 2013-2021

<sup>3</sup> Portata media mensile

<sup>4</sup> Portata media mensile anni 2018-2021

Tributo Sele: l/s 3675

Utilizzato Sele: l/s 3375

Rilascio amb: l/s 300

Tributo Calore: l/s 2045

Utilizzato Calore: l/s 1012

Rilascio amb: l/s 200

Altri usi Calore: l/s 833

Firmato

Il Responsabile PIDVE  
Ing. Nicola Siculo

Firmato

Il Responsabile VESAP  
Ing. Luciano Venditti