

**Bollettino Giornaliero**  
**Approvvigionamento Idrico (DIRAP)**  
**Area Grandi Vettori, Serbatoi e Impianti (VESAP)**  
**Area Pianificazione Idrica (PIDVE)**

Disponibilità idrica del giorno:

16 settembre 2022

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2022		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2012-2021		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	4.332	Prelievo l/s	4.533	95,56%
	Invaso mc	104.707.000	Invaso <sup>1</sup> mc	97.779.714	107,08%
FORTORE	Prodotto l/s	1.600	Prodotto l/s	1.694	
	Invaso mc	66.773.000	Invaso <sup>1</sup> mc	64.025.320	104,29%
PERTUSILLO	Prodotto l/s	3.524	Prodotto l/s	3.179	
	Invaso mc	151.690.000	Invaso <sup>1</sup> mc	179.719.360	84,40%
SINNI	Prodotto l/s	2.794	Prodotto l/s	3.558	
	Invaso mc	40.906.000	Invaso <sup>1</sup> mc	34.715.657	117,83%
LOCONE	Prodotto l/s	636	Prodotto l/s	1.025	
	Invaso mc	9.707.700	Invaso <sup>2</sup> mc	17.853.050	54,38%
CONZA	Prodotto l/s	790	Prodotto <sup>4</sup> l/s	576	
	Prelievo <sup>3</sup> l/s	2.342	Prelievo l/s	2.459	95,26%
POZZI					
<b>TOTALE PRELIEVO</b>	<b>l/s</b>	<b>16.018</b>	<b>l/s</b>	<b>17.023</b>	<b>94,09%</b>

<sup>1</sup> Volume medio mensile su base dati anni 2012-2021

<sup>2</sup> Volume medio mensile su base dati anni 2013-2021

<sup>3</sup> Portata media mensile

<sup>4</sup> Portata media mensile anni 2018-2021

Tributo Sele: l/s 3659

Utilizzato Sele: l/s 3359

Rilascio amb: l/s 300

Tributo Calore: l/s 2015

Utilizzato Calore: l/s 973

Rilascio amb: l/s 200

Altri usi Calore: l/s 842

Firmato

Il Responsabile PIDVE  
Ing. Nicola Sicolo

Firmato

Il Responsabile VESAP  
Ing. Luciano Venditti