

**Bollettino Giornaliero**  
**Approvvigionamento Idrico (DIRAP)**  
**Area Grandi Vettori, Serbatoi e Impianti (VESAP)**  
**Area Pianificazione Idrica (PIDVE)**

Disponibilità idrica del giorno:

31 agosto 2022

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2022		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2012-2021		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	4.481	Prelievo l/s	4.721	94,92%
	Invaso mc	113.756.000	Invaso <sup>1</sup> mc	117.639.019	96,70%
FORTORE	Prodotto l/s	1.486	Prodotto l/s	1.873	
	Invaso mc	70.714.000	Invaso <sup>1</sup> mc	81.861.109	86,38%
PERTUSILLO	Prodotto l/s	3.213	Prodotto l/s	3.309	
	Invaso mc	164.472.000	Invaso <sup>1</sup> mc	209.381.094	78,55%
SINNI	Prodotto l/s	3.290	Prodotto l/s	3.721	
	Invaso mc	41.992.000	Invaso <sup>1</sup> mc	37.164.535	112,99%
LOCONE	Prodotto l/s	640	Prodotto l/s	1.069	
	Invaso mc	11.302.475	Invaso <sup>2</sup> mc	25.017.088	45,18%
CONZA	Prodotto l/s	769	Prodotto <sup>4</sup> l/s	624	
	Prelievo <sup>3</sup> l/s	2.255	Prelievo l/s	2.536	88,94%
POZZI					
<b>TOTALE PRELIEVO</b>	<b>l/s</b>	<b>16.134</b>	<b>l/s</b>	<b>17.853</b>	<b>90,37%</b>

<sup>1</sup> Volume medio mensile su base dati anni 2012-2021

<sup>2</sup> Volume medio mensile su base dati anni 2013-2021

<sup>3</sup> Portata media mensile

<sup>4</sup> Portata media mensile anni 2018-2021

Tributo Sele: l/s 3711

Utilizzato Sele: l/s 3401

Rilascio amb: l/s 310

Tributo Calore: l/s 2112

Utilizzato Calore: l/s 1080

Rilascio amb: l/s 200

Altri usi Calore: l/s 832

Firmato

Il Responsabile PIDVE  
Ing. Nicola Sicolo

Firmato

Il Responsabile VESAP  
Ing. Luciano Venditti