

**Bollettino Giornaliero**  
**Approvvigionamento Idrico (DIRAP)**  
**Area Grandi Vettori, Serbatoi e Impianti (VESAP)**  
**Area Pianificazione Idrica (PIDVE)**

Disponibilità idrica del giorno:

17 ottobre 2022

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2022		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2012-2021		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	4.246	Prelievo l/s	4.313	98,46%
	Invaso mc	96.936.000	Invaso <sup>1</sup> mc	88.869.568	109,08%
FORTORE	Prodotto l/s	1.413	Prodotto l/s	1.618	
	Invaso mc	64.217.000	Invaso <sup>1</sup> mc	56.323.942	114,01%
PERTUSILLO	Prodotto l/s	3.542	Prodotto l/s	3.187	
	Invaso mc	131.800.000	Invaso <sup>1</sup> mc	158.301.932	83,26%
SINNI	Prodotto l/s	3.198	Prodotto l/s	3.395	
	Invaso mc	38.801.000	Invaso <sup>1</sup> mc	32.846.593	118,13%
LOCONE	Prodotto l/s	1.031	Prodotto l/s	1.070	
	Invaso mc	12.038.525	Invaso <sup>2</sup> mc	14.402.808	83,58%
CONZA	Prodotto l/s	0	Prodotto <sup>4</sup> l/s	530	
	Prelievo <sup>3</sup> l/s	2.148	Prelievo l/s	2.334	92,03%
POZZI					
<b>TOTALE PRELIEVO</b>	<b>l/s</b>	<b>15.578</b>	<b>l/s</b>	<b>16.447</b>	<b>94,72%</b>

<sup>1</sup> Volume medio mensile su base dati anni 2012-2021

<sup>2</sup> Volume medio mensile su base dati anni 2013-2021

<sup>3</sup> Portata media mensile

<sup>4</sup> Portata media mensile anni 2018-2021

Tributo Sele: l/s 3543

Utilizzato Sele: l/s 3253

Rilascio amb: l/s 290

Tributo Calore: l/s 2013

Utilizzato Calore: l/s 993

Rilascio amb: l/s 200

Altri usi Calore: l/s 820

Firmato

Il Responsabile PIDVE  
Ing. Nicola Siculo

Firmato

Il Responsabile VESAP  
Ing. Luciano Venditti