

**Bollettino Giornaliero**  
**Approvvigionamento Idrico (DIRAP)**  
**Area Grandi Vettori, Serbatoi e Impianti (VESAP)**  
**Area Pianificazione Idrica (PIDVE)**

Disponibilità idrica del giorno:

3 novembre 2022

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2022		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2012-2021		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.893	Prelievo l/s	4.026	96,68%
	Invaso mc	89.658.000	Invaso <sup>1</sup> mc	88.973.967	100,77%
FORTORE	Prodotto l/s	1.552	Prodotto l/s	1.598	
	Invaso mc	59.909.000	Invaso <sup>1</sup> mc	57.655.897	103,91%
PERTUSILLO	Prodotto l/s	3.506	Prodotto l/s	3.253	
	Invaso mc	121.200.000	Invaso <sup>1</sup> mc	149.825.620	80,89%
SINNI	Prodotto l/s	3.587	Prodotto l/s	3.509	
	Invaso mc	37.273.000	Invaso <sup>1</sup> mc	31.696.003	117,60%
LOCONE	Prodotto l/s	938	Prodotto l/s	1.049	
	Invaso mc	12.234.805	Invaso <sup>2</sup> mc	14.869.400	82,28%
CONZA	Prodotto l/s	0	Prodotto <sup>4</sup> l/s	521	
	Prelievo <sup>3</sup> l/s	2.148	Prelievo l/s	2.362	90,93%
POZZI					
<b>TOTALE PRELIEVO</b>	<b>l/s</b>	<b>15.624</b>	<b>l/s</b>	<b>16.319</b>	<b>95,74%</b>

<sup>1</sup> Volume medio mensile su base dati anni 2012-2021

<sup>2</sup> Volume medio mensile su base dati anni 2013-2021

<sup>3</sup> Portata media mensile

<sup>4</sup> Portata media mensile anni 2018-2021

Tributo Sele: l/s 3518

Utilizzato Sele: l/s 3011

Rilascio amb: l/s 507

Tributo Calore: l/s 1907

Utilizzato Calore: l/s 882

Rilascio amb: l/s 200

Altri usi Calore: l/s 825

Firmato

Il Responsabile PIDVE  
Ing. Nicola Sicolo

Firmato

Il Responsabile VESAP  
Ing. Luciano Venditti