

**Bollettino Giornaliero**  
**Approvvigionamento Idrico (DIRAP)**  
**Area Grandi Vettori, Serbatoi e Impianti (VESAP)**  
**Area Pianificazione Idrica (PIDVE)**

Disponibilità idrica del giorno:

6 Aprile 2023

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2023		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2013-2022		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	5.991	Prelievo l/s	5.056	118,48%
	Invaso mc	210.716.000	Invaso <sup>1</sup> mc	197.206.183	106,85%
FORTORE	Prodotto l/s	1.438	Prodotto l/s	1.600	
	Invaso mc	101.063.000	Invaso <sup>1</sup> mc	111.957.540	90,27%
PERTUSILLO	Prodotto l/s	3.172	Prodotto l/s	3.214	
	Invaso mc	279.468.000	Invaso <sup>1</sup> mc	280.252.660	99,72%
SINNI	Prodotto l/s	2.197	Prodotto l/s	2.931	
	Invaso mc	45.454.000	Invaso <sup>1</sup> mc	46.622.827	97,49%
LOCONE	Prodotto l/s	704	Prodotto l/s	981	
	Invaso mc	39.192.783	Invaso <sup>2</sup> mc	41.290.884	94,92%
CONZA	Prodotto l/s	0	Prodotto <sup>4</sup> l/s	681	
	Prelievo <sup>3</sup> l/s	2.316	Prelievo l/s	2.393	96,80%
POZZI					
<b>TOTALE PRELIEVO</b>	<b>l/s</b>	<b>15.817</b>	<b>l/s</b>	<b>16.856</b>	<b>93,84%</b>

<sup>1</sup> Volume medio mensile su base dati anni 2013-2022

<sup>2</sup> Volume medio mensile su base dati anni 2013-2022

<sup>3</sup> Portata media mensile

<sup>4</sup> Portata media mensile anni 2018-2022

Tributo Sele: l/s 4228

Utilizzato Sele: l/s 3996

Rilascio amb: l/s 232

Tributo Calore: l/s 3787

Utilizzato Calore: l/s 1995

Rilascio amb: l/s 892

Altri usi Calore: l/s 900

Firmato

Il Responsabile PIDVE  
Ing. Nicola Sicolo

Firmato

Il Responsabile VESAP  
Ing. Luciano Venditti