

**Bollettino Giornaliero**  
**Approvvigionamento Idrico (DIRAP)**  
**Area Grandi Vettori, Serbatoi e Impianti (VESAP)**  
**Area Esercizio (ESEVE)**

Disponibilità idrica del giorno:

4 Maggio 2023

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2023		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2013-2022		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	6.084	Prelievo l/s	4.969	122,43%
FORTORE	Invaso mc	226.600.000	Invaso <sup>1</sup> mc	196.211.164	115,49%
	Prodotto l/s	1.493	Prodotto l/s	1.615	
PERTUSILLO	Invaso mc	110.571.000	Invaso <sup>1</sup> mc	113.746.548	97,21%
	Prodotto l/s	2.802	Prodotto l/s	3.107	
SINNI	Invaso mc	287.900.000	Invaso <sup>1</sup> mc	277.422.680	103,78%
	Prodotto l/s	2.052	Prodotto l/s	3.233	
LOCONE	Invaso mc	45.938.000	Invaso <sup>1</sup> mc	46.866.325	98,02%
	Prodotto l/s	225	Prodotto l/s	964	
CONZA	Invaso mc	40.718.669	Invaso <sup>2</sup> mc	41.197.878	98,84%
	Prodotto l/s	334	Prodotto <sup>4</sup> l/s	731	
POZZI	Prelievo <sup>3</sup> l/s	2.031	Prelievo l/s	2.305	88,10%
<b>TOTALE PRELIEVO</b>	<b>l/s</b>	<b>15.021</b>	<b>l/s</b>	<b>16.924</b>	<b>88,76%</b>

<sup>1</sup> Volume medio mensile su base dati anni 2013-2022

<sup>2</sup> Volume medio mensile su base dati anni 2013-2022

<sup>3</sup> Portata media mensile

<sup>4</sup> Portata media mensile anni 2018-2022

Tributo Sele: l/s 4409

Utilizzato Sele: l/s 4089

Rilascio amb: l/s 320

Tributo Calore: l/s 3838

Utilizzato Calore: l/s 1995

Rilascio amb: l/s 943

Altri usi Calore: l/s 900

Firmato

Il Responsabile ESEVE  
Ing. Nicola Sicolo

Firmato

Il Responsabile VESAP  
Ing. Luca Leandro