

Bollettino Giornaliero
Approvvigionamento Idrico (DIRAP)
Area Grandi Vettori, Serbatoi e Impianti (VESAP)
Area Esercizio (ESEVE)

Disponibilità idrica del giorno:

6 Maggio 2023

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2023		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2013-2022		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	6.085	Prelievo l/s	4.969	122,47%
FORTORE	Invaso mc	227.162.000	Invaso ¹ mc	196.211.164	115,77%
	Prodotto l/s	1.356	Prodotto l/s	1.615	
PERTUSILLO	Invaso mc	108.667.000	Invaso ¹ mc	113.746.548	95,53%
	Prodotto l/s	3.328	Prodotto l/s	3.107	
SINNI	Invaso mc	289.300.000	Invaso ¹ mc	277.422.680	104,28%
	Prodotto l/s	1.898	Prodotto l/s	3.233	
LOCONE	Invaso mc	45.898.000	Invaso ¹ mc	46.866.325	97,93%
	Prodotto l/s	224	Prodotto l/s	964	
CONZA	Invaso mc	40.763.548	Invaso ² mc	41.197.878	98,95%
	Prodotto l/s	345	Prodotto ⁴ l/s	731	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.031	Prelievo l/s	2.305	88,10%
TOTALE PRELIEVO	l/s	15.267	l/s	16.924	90,21%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2013-2022

² Volume medio mensile su base dati anni 2013-2022

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2022

Tributo Sele: l/s 4410

Utilizzato Sele: l/s 4090

Rilascio amb: l/s 320

Tributo Calore: l/s 3834

Utilizzato Calore: l/s 1995

Rilascio amb: l/s 939

Altri usi Calore: l/s 900

Firmato

Il Responsabile ESEVE
Ing. Nicola Sicolo

Firmato

Il Responsabile VESAP
Ing. Luca Leandro