

Bollettino Giornaliero
Approvvigionamento Idrico (DIRAP)
Area Grandi Vettori, Serbatoi e Impianti (VESAP)
Area Esercizio (ESEVE)

Disponibilità idrica del giorno:

10 Maggio 2023

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2023		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2013-2022		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	6.107	Prelievo l/s	4.969	122,91%
FORTORE	Invaso mc	227.021.000	Invaso ¹ mc	196.211.164	115,70%
	Prodotto l/s	1.471	Prodotto l/s	1.615	
PERTUSILLO	Invaso mc	106.733.000	Invaso ¹ mc	113.746.548	93,83%
	Prodotto l/s	3.344	Prodotto l/s	3.107	
SINNI	Invaso mc	286.220.000	Invaso ¹ mc	277.422.680	103,17%
	Prodotto l/s	1.613	Prodotto l/s	3.233	
LOCONE	Invaso mc	45.858.000	Invaso ¹ mc	46.866.325	97,85%
	Prodotto l/s	223	Prodotto l/s	964	
CONZA	Invaso mc	41.077.701	Invaso ² mc	41.197.878	99,71%
	Prodotto l/s	337	Prodotto ⁴ l/s	731	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.031	Prelievo l/s	2.305	88,10%
TOTALE PRELIEVO	l/s	15.126	l/s	16.924	89,38%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2013-2022

² Volume medio mensile su base dati anni 2013-2022

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2022

Tributo Sele: l/s 4432

Utilizzato Sele: l/s 4112

Rilascio amb: l/s 320

Tributo Calore: l/s 3805

Utilizzato Calore: l/s 1995

Rilascio amb: l/s 910

Altri usi Calore: l/s 900

Firmato

Il Responsabile ESEVE
Ing. Nicola Siculo

Firmato

Il Responsabile VESAP
Ing. Luca Leandro