

Bollettino Giornaliero
Approvvigionamento Idrico (DIRAP)
Area Grandi Vettori, Serbatoi e Impianti (VESAP)
Area Esercizio (ESEVE)

Disponibilità idrica del giorno:

11 Maggio 2023

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2023		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2013-2022		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	6.129	Prelievo l/s	4.969	123,34%
FORTORE	Invaso mc	227.021.000	Invaso ¹ mc	196.211.164	115,70%
	Prodotto l/s	1.425	Prodotto l/s	1.615	
PERTUSILLO	Invaso mc	106.800.000	Invaso ¹ mc	113.746.548	93,89%
	Prodotto l/s	3.132	Prodotto l/s	3.107	
SINNI	Invaso mc	285.660.000	Invaso ¹ mc	277.422.680	102,97%
	Prodotto l/s	2.292	Prodotto l/s	3.233	
LOCONE	Invaso mc	45.938.000	Invaso ¹ mc	46.866.325	98,02%
	Prodotto l/s	224	Prodotto l/s	964	
CONZA	Invaso mc	41.346.975	Invaso ² mc	41.197.878	100,36%
	Prodotto l/s	333	Prodotto ⁴ l/s	731	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.031	Prelievo l/s	2.305	88,10%
TOTALE PRELIEVO	l/s	15.565	l/s	16.924	91,97%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2013-2022

² Volume medio mensile su base dati anni 2013-2022

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2022

Tributo Sele: l/s 4454

Utilizzato Sele: l/s 4134

Rilascio amb: l/s 320

Tributo Calore: l/s 3801

Utilizzato Calore: l/s 1995

Rilascio amb: l/s 906

Altri usi Calore: l/s 900

Firmato

Il Responsabile ESEVE
Ing. Nicola Sicolo

Firmato

Il Responsabile VESAP
Ing. Luca Leandro