

**Bollettino Giornaliero  
Approvvigionamento Idrico (DIRAP)  
Area Grandi Vettori, Serbatoi e Impianti (VESAP)  
Area Esercizio (ESEVE)**

Disponibilità idrica del giorno:

16 Maggio 2023

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2023		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2013-2022		Rapporto sulla media storica
<b>SELE-CALORE</b>	Prelievo l/s	6.155	Prelievo l/s	4.969	123,88%
<b>FORTORE</b>	Invaso mc	232.222.000	Invaso <sup>1</sup> mc	196.211.164	118,35%
	Prodotto l/s	1.425	Prodotto l/s	1.615	
<b>PERTUSILLO</b>	Invaso mc	112.857.000	Invaso <sup>1</sup> mc	113.746.548	99,22%
	Prodotto l/s	2.955	Prodotto l/s	3.107	
<b>SINNI</b>	Invaso mc	284.126.000	Invaso <sup>1</sup> mc	277.422.680	102,42%
	Prodotto l/s	1.644	Prodotto l/s	3.233	
<b>LOCONE</b>	Invaso mc	46.544.000	Invaso <sup>1</sup> mc	46.866.325	99,31%
	Prodotto l/s	254	Prodotto l/s	964	
<b>CONZA</b>	Invaso mc	43.546.046	Invaso <sup>2</sup> mc	41.197.878	105,70%
	Prodotto l/s	338	Prodotto <sup>4</sup> l/s	731	
<b>POZZI</b>	Prelievo <sup>3</sup> l/s	2.129	Prelievo l/s	2.305	92,35%
<b>TOTALE PRELIEVO</b>	<b>l/s</b>	<b>14.900</b>	<b>l/s</b>	<b>16.924</b>	<b>88,04%</b>

<sup>1</sup> Volume medio mensile su base dati anni 2013-2022

<sup>2</sup> Volume medio mensile su base dati anni 2013-2022

<sup>3</sup> Portata media mensile

<sup>4</sup> Portata media mensile anni 2018-2022

Tributo Sele: l/s 4480

Utilizzato Sele: l/s 4160

Rilascio amb: l/s 320

Tributo Calore: l/s 3801

Utilizzato Calore: l/s 1995

Rilascio amb: l/s 906

Altri usi Calore: l/s 900

Firmato

Il Responsabile ESEVE  
Ing. Nicola Siculo

Firmato

Il Responsabile VESAP  
Ing. Luca Leandro