

**Bollettino Giornaliero  
Approvvigionamento Idrico (DIRAP)  
Area Grandi Vettori, Serbatoi e Impianti (VESAP)  
Area Esercizio (ESEVE)**

Disponibilità idrica del giorno:

20 Maggio 2023

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2023		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2013-2022		Rapporto sulla media storica
<b>SELE-CALORE</b>	Prelievo l/s	6.181	Prelievo l/s	4.969	124,39%
<b>FORTORE</b>	Invaso mc	238.828.000	Invaso <sup>1</sup> mc	196.211.164	121,72%
	Prodotto l/s	1.502	Prodotto l/s	1.615	
<b>PERTUSILLO</b>	Invaso mc	112.500.000	Invaso <sup>1</sup> mc	113.746.548	98,90%
	Prodotto l/s	3.080	Prodotto l/s	3.107	
<b>SINNI</b>	Invaso mc	291.120.000	Invaso <sup>1</sup> mc	277.422.680	104,94%
	Prodotto l/s	2.129	Prodotto l/s	3.233	
<b>LOCONE</b>	Invaso mc	46.745.000	Invaso <sup>1</sup> mc	46.866.325	99,74%
	Prodotto l/s	226	Prodotto l/s	964	
<b>CONZA</b>	Invaso mc	42.109.918	Invaso <sup>2</sup> mc	41.197.878	102,21%
	Prodotto l/s	336	Prodotto <sup>4</sup> l/s	731	
<b>POZZI</b>	Prelievo <sup>3</sup> l/s	2.129	Prelievo l/s	2.305	92,35%
<b>TOTALE PRELIEVO</b>	<b>l/s</b>	<b>15.583</b>	<b>l/s</b>	<b>16.924</b>	<b>92,08%</b>

<sup>1</sup> Volume medio mensile su base dati anni 2013-2022

<sup>2</sup> Volume medio mensile su base dati anni 2013-2022

<sup>3</sup> Portata media mensile

<sup>4</sup> Portata media mensile anni 2018-2022

Tributo Sele: l/s 4506

Utilizzato Sele: l/s 4186

Rilascio amb: l/s 320

Tributo Calore: l/s 3836

Utilizzato Calore: l/s 1995

Rilascio amb: l/s 941

Altri usi Calore: l/s 900

Firmato

Il Responsabile ESEVE  
Ing. Nicola Sicolo

Firmato

Il Responsabile VESAP  
Ing. Luca Leandro