

**Bollettino Giornaliero
Approvvigionamento Idrico (DIRAP)
Area Grandi Vettori, Serbatoi e Impianti (VESAP)
Area Esercizio (ESEVE)**

Disponibilità idrica del giorno:

29 Aprile 2023

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2023		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2013-2022		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	6.135	Prelievo l/s	5.056	121,34%
FORTORE	Invaso mc	224.632.000	Invaso ¹ mc	197.206.183	113,91%
	Prodotto l/s	1.437	Prodotto l/s	1.600	
PERTUSILLO	Invaso mc	107.867.000	Invaso ¹ mc	111.957.540	96,35%
	Prodotto l/s	3.152	Prodotto l/s	3.214	
SINNI	Invaso mc	276.591.000	Invaso ¹ mc	280.252.660	98,69%
	Prodotto l/s	2.093	Prodotto l/s	2.931	
LOCONE	Invaso mc	45.656.000	Invaso ¹ mc	46.622.827	97,93%
	Prodotto l/s	226	Prodotto l/s	981	
CONZA	Invaso mc	41.077.701	Invaso ² mc	41.290.884	99,48%
	Prodotto l/s	349	Prodotto ⁴ l/s	681	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.031	Prelievo l/s	2.393	84,89%
TOTALE PRELIEVO	l/s	15.423	l/s	16.856	91,50%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2013-2022

² Volume medio mensile su base dati anni 2013-2022

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2022

Tributo Sele: l/s 4372

Utilizzato Sele: l/s 4140

Rilascio amb: l/s 232

Tributo Calore: l/s 3846

Utilizzato Calore: l/s 1995

Rilascio amb: l/s 951

Altri usi Calore: l/s 900

Firmato

Il Responsabile ESEVE
Ing. Nicola Sicolo

Firmato

Il Responsabile VESAP
Ing. Luca Leandro