

Bollettino Giornaliero
Approvvigionamento Idrico (DIRAP)
Area Grandi Vettori, Serbatoi e Impianti (VESAP)
Area Esercizio (ESEVE)

Disponibilità idrica del giorno:

30 Aprile 2023

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2023		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2013-2022		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	6.142	Prelievo l/s	5.056	121,48%
	Invaso mc	224.491.000	Invaso ¹ mc	197.206.183	113,84%
FORTORE	Prodotto l/s	1.469	Prodotto l/s	1.600	
	Invaso mc	107.667.000	Invaso ¹ mc	111.957.540	96,17%
PERTUSILLO	Prodotto l/s	3.184	Prodotto l/s	3.214	
	Invaso mc	275.632.000	Invaso ¹ mc	280.252.660	98,35%
SINNI	Prodotto l/s	2.093	Prodotto l/s	2.931	
	Invaso mc	45.737.000	Invaso ¹ mc	46.622.827	98,10%
LOCONE	Prodotto l/s	225	Prodotto l/s	981	
	Invaso mc	40.898.185	Invaso ² mc	41.290.884	99,05%
CONZA	Prodotto l/s	332	Prodotto ⁴ l/s	681	
	Prelievo ³ l/s	2.031	Prelievo l/s	2.393	84,89%
POZZI					
TOTALE PRELIEVO	l/s	15.475	l/s	16.856	91,81%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2013-2022

² Volume medio mensile su base dati anni 2013-2022

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2022

Tributo Sele: l/s 4379

Utilizzato Sele: l/s 4147

Rilascio amb: l/s 232

Tributo Calore: l/s 3849

Utilizzato Calore: l/s 1995

Rilascio amb: l/s 954

Altri usi Calore: l/s 900

Firmato

Il Responsabile ESEVE
Ing. Nicola Siculo

Firmato

Il Responsabile VESAP
Ing. Luca Leandro