

**Bollettino Giornaliero**  
**Approvvigionamento Idrico (DIRAP)**  
**Area Grandi Vettori, Serbatoi e Impianti (VESAP)**  
**Area Esercizio (ESEVE)**

Disponibilità idrica del giorno:

9 Giugno 2023

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2023		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2013-2022		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	6.266	Prelievo l/s	4.983	125,73%
	Invaso mc	239.390.000	Invaso <sup>1</sup> mc	183.239.657	130,64%
FORTORE	Prodotto l/s	1.554	Prodotto l/s	1.698	
	Invaso mc	113.429.000	Invaso <sup>1</sup> mc	111.283.577	101,93%
PERTUSILLO	Prodotto l/s	3.450	Prodotto l/s	3.224	
	Invaso mc	279.194.000	Invaso <sup>1</sup> mc	262.037.363	106,55%
SINNI	Prodotto l/s	1.985	Prodotto l/s	3.350	
	Invaso mc	46.988.000	Invaso <sup>1</sup> mc	45.635.710	102,96%
LOCONE	Prodotto l/s	224	Prodotto l/s	965	
	Invaso mc	42.020.160	Invaso <sup>2</sup> mc	40.190.341	104,55%
CONZA	Prodotto l/s	423	Prodotto <sup>4</sup> l/s	718	
	Prelievo <sup>3</sup> l/s	2.129	Prelievo l/s	2.371	89,79%
POZZI					
<b>TOTALE PRELIEVO</b>	<b>l/s</b>	<b>16.032</b>	<b>l/s</b>	<b>17.309</b>	<b>92,62%</b>

<sup>1</sup> Volume medio mensile su base dati anni 2013-2022

<sup>2</sup> Volume medio mensile su base dati anni 2013-2022

<sup>3</sup> Portata media mensile

<sup>4</sup> Portata media mensile anni 2018-2022

Tributo Sele: l/s 4591  
 Tributo Calore: l/s 3992  
 Altri usi Calore: l/s 900

Utilizzato Sele: l/s 4271  
 Utilizzato Calore: l/s 1995

Rilascio amb: l/s 320  
 Rilascio amb: l/s 1097

Firmato  
 Il Responsabile ESEVE  
 Ing. Nicola Sicolo

Firmato  
 Il Responsabile VESAP  
 Ing. Luca Leandro