

**Bollettino Giornaliero**  
**Approvvigionamento Idrico (DIRAP)**  
**Area Grandi Vettori, Serbatoi e Impianti (VESAP)**  
**Area Esercizio (ESEVE)**

Disponibilità idrica del giorno:

10 Giugno 2023

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2023		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2013-2022		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	6.238	Prelievo l/s	4.983	125,17%
	Invaso mc	239.531.000	Invaso <sup>1</sup> mc	183.239.657	130,72%
FORTORE	Prodotto l/s	1.524	Prodotto l/s	1.698	
	Invaso mc	113.071.000	Invaso <sup>1</sup> mc	111.283.577	101,61%
PERTUSILLO	Prodotto l/s	3.448	Prodotto l/s	3.224	
	Invaso mc	278.920.000	Invaso <sup>1</sup> mc	262.037.363	106,44%
SINNI	Prodotto l/s	1.982	Prodotto l/s	3.350	
	Invaso mc	46.988.000	Invaso <sup>1</sup> mc	45.635.710	102,96%
LOCONE	Prodotto l/s	226	Prodotto l/s	965	
	Invaso mc	41.930.402	Invaso <sup>2</sup> mc	40.190.341	104,33%
CONZA	Prodotto l/s	448	Prodotto <sup>4</sup> l/s	718	
	Prelievo <sup>3</sup> l/s	2.129	Prelievo l/s	2.371	89,79%
POZZI					
<b>TOTALE PRELIEVO</b>	<b>l/s</b>	<b>15.994</b>	<b>l/s</b>	<b>17.309</b>	<b>92,41%</b>

<sup>1</sup> Volume medio mensile su base dati anni 2013-2022

<sup>2</sup> Volume medio mensile su base dati anni 2013-2022

<sup>3</sup> Portata media mensile

<sup>4</sup> Portata media mensile anni 2018-2022

Tributo Sele: l/s 4563

Utilizzato Sele: l/s 4243

Rilascio amb: l/s 320

Tributo Calore: l/s 3987

Utilizzato Calore: l/s 1995

Rilascio amb: l/s 1092

Altri usi Calore: l/s 900

Firmato

Il Responsabile ESEVE  
Ing. Nicola Sicolo

Firmato

Il Responsabile VESAP  
Ing. Luca Leandro