

Bollettino Giornaliero
Approvvigionamento Idrico (DIRAP)
Area Grandi Vettori, Serbatoi e Impianti (VESAP)
Area Esercizio (ESEVE)

Disponibilità idrica del giorno:

11 Giugno 2023

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2023		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2013-2022		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	6.217	Prelievo l/s	4.983	124,76%
FORTORE	Invaso mc	240.374.000	Invaso ¹ mc	183.239.657	131,18%
	Prodotto l/s	1.562	Prodotto l/s	1.698	
PERTUSILLO	Invaso mc	112.571.000	Invaso ¹ mc	111.283.577	101,16%
	Prodotto l/s	3.445	Prodotto l/s	3.224	
SINNI	Invaso mc	278.646.000	Invaso ¹ mc	262.037.363	106,34%
	Prodotto l/s	1.986	Prodotto l/s	3.350	
LOCONE	Invaso mc	46.988.000	Invaso ¹ mc	45.635.710	102,96%
	Prodotto l/s	225	Prodotto l/s	965	
CONZA	Invaso mc	41.885.523	Invaso ² mc	40.190.341	104,22%
	Prodotto l/s	445	Prodotto ⁴ l/s	718	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.129	Prelievo l/s	2.371	89,79%
TOTALE PRELIEVO	l/s	16.010	l/s	17.309	92,50%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2013-2022

² Volume medio mensile su base dati anni 2013-2022

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2022

Tributo Sele: l/s 4542

Utilizzato Sele: l/s 4222

Rilascio amb: l/s 320

Tributo Calore: l/s 3977

Utilizzato Calore: l/s 1995

Rilascio amb: l/s 1082

Altri usi Calore: l/s 900

Firmato

Il Responsabile ESEVE
Ing. Nicola Siculo

Firmato

Il Responsabile VESAP
Ing. Luca Leandro