

**Bollettino Giornaliero**  
**Approvvigionamento Idrico (DIRAP)**  
**Area Grandi Vettori, Serbatoi e Impianti (VESAP)**  
**Area Esercizio (ESEVE)**

Disponibilità idrica del giorno:

19	Giugno	2023
----	--------	------

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2023		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2013-2022		Rapporto sulla media storica
<b>SELE-CALORE</b>	Prelievo l/s	6.255	Prelievo l/s	4.983	125,51%
<b>FORTORE</b>	Invaso mc	240.234.000	Invaso <sup>1</sup> mc	183.239.657	131,10%
	Prodotto l/s	1.487	Prodotto l/s	1.698	
<b>PERTUSILLO</b>	Invaso mc	114.364.000	Invaso <sup>1</sup> mc	111.283.577	102,77%
	Prodotto l/s	3.250	Prodotto l/s	3.224	
<b>SINNI</b>	Invaso mc	283.578.000	Invaso <sup>1</sup> mc	262.037.363	108,22%
	Prodotto l/s	2.016	Prodotto l/s	3.350	
<b>LOCONE</b>	Invaso mc	48.359.000	Invaso <sup>1</sup> mc	45.635.710	105,97%
	Prodotto l/s	235	Prodotto l/s	965	
<b>CONZA</b>	Invaso mc	42.289.434	Invaso <sup>2</sup> mc	40.190.341	105,22%
	Prodotto l/s	437	Prodotto <sup>4</sup> l/s	718	
<b>POZZI</b>	Prelievo <sup>3</sup> l/s	1.883	Prelievo l/s	2.371	79,41%
<b>TOTALE PRELIEVO</b>	I/s	<b>15.562</b>	I/s	<b>17.309</b>	<b>89,91%</b>

<sup>1</sup> Volume medio mensile su base dati anni 2013-2022

<sup>2</sup> Volume medio mensile su base dati anni 2013-2022

<sup>3</sup> Portata media mensile

<sup>4</sup> Portata media mensile anni 2018-2022

Tributo Sele: I/s 4580  
Tributo Calore: I/s 3935  
Altri usi Calore: I/s 900

Utilizzato Sele: I/s 4260  
Utilizzato Calore: I/s 1995

Rilascio amb: I/s 320  
Rilascio amb: I/s 1040

Firmato  
Il Responsabile ESEVE  
Ing. Nicola Sicolo

Firmato  
Il Responsabile VESAP  
Ing. Luca Leandro