

Bollettino Giornaliero
Approvvigionamento Idrico (DIRAP)
Area Grandi Vettori, Serbatoi e Impianti (VESAP)
Area Esercizio (ESEVE)

Disponibilità idrica del giorno:

23 Maggio 2023

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2023		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2013-2022		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	6.211	Prelievo l/s	4.969	125,00%
FORTORE	Invaso mc	241.218.000	Invaso ¹ mc	196.211.164	122,94%
	Prodotto l/s	1.496	Prodotto l/s	1.615	
PERTUSILLO	Invaso mc	109.357.000	Invaso ¹ mc	113.746.548	96,14%
	Prodotto l/s	3.209	Prodotto l/s	3.107	
SINNI	Invaso mc	288.600.000	Invaso ¹ mc	277.422.680	104,03%
	Prodotto l/s	2.120	Prodotto l/s	3.233	
LOCONE	Invaso mc	46.786.000	Invaso ¹ mc	46.866.325	99,83%
	Prodotto l/s	235	Prodotto l/s	964	
CONZA	Invaso mc	42.693.345	Invaso ² mc	41.197.878	103,63%
	Prodotto l/s	336	Prodotto ⁴ l/s	731	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.129	Prelievo l/s	2.305	92,35%
TOTALE PRELIEVO	l/s	15.736	l/s	16.924	92,98%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2013-2022

² Volume medio mensile su base dati anni 2013-2022

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2022

Tributo Sele: l/s 4536

Utilizzato Sele: l/s 4216

Rilascio amb: l/s 320

Tributo Calore: l/s 3867

Utilizzato Calore: l/s 1995

Rilascio amb: l/s 972

Altri usi Calore: l/s 900

Firmato

Il Responsabile ESEVE
Ing. Nicola Sicolo

Firmato

Il Responsabile VESAP
Ing. Luca Leandro