

Bollettino Giornaliero
Approvvigionamento Idrico (DIRAP)
Area Grandi Vettori, Serbatoi e Impianti (VESAP)
Area Esercizio (ESEVE)

Disponibilità idrica del giorno:

25 Maggio 2023

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2023		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2013-2022		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	6.216	Prelievo l/s	4.969	125,09%
FORTORE	Invaso mc	241.921.000	Invaso ¹ mc	196.211.164	123,30%
	Prodotto l/s	1.482	Prodotto l/s	1.615	
PERTUSILLO	Invaso mc	109.357.000	Invaso ¹ mc	113.746.548	96,14%
	Prodotto l/s	3.231	Prodotto l/s	3.107	
SINNI	Invaso mc	286.080.000	Invaso ¹ mc	277.422.680	103,12%
	Prodotto l/s	2.179	Prodotto l/s	3.233	
LOCONE	Invaso mc	46.745.000	Invaso ¹ mc	46.866.325	99,74%
	Prodotto l/s	225	Prodotto l/s	964	
CONZA	Invaso mc	42.334.313	Invaso ² mc	41.197.878	102,76%
	Prodotto l/s	333	Prodotto ⁴ l/s	731	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.129	Prelievo l/s	2.305	92,35%
TOTALE PRELIEVO	l/s	15.795	l/s	16.924	93,33%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2013-2022

² Volume medio mensile su base dati anni 2013-2022

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2022

Tributo Sele: l/s 4541

Utilizzato Sele: l/s 4221

Rilascio amb: l/s 320

Tributo Calore: l/s 3889

Utilizzato Calore: l/s 1995

Rilascio amb: l/s 994

Altri usi Calore: l/s 900

Firmato

Il Responsabile ESEVE
Ing. Nicola Siculo

Firmato

Il Responsabile VESAP
Ing. Luca Leandro