

Bollettino Giornaliero
Approvvigionamento Idrico (DIRAP)
Area Grandi Vettori, Serbatoi e Impianti (VESAP)
Area Esercizio (ESEVE)

Disponibilità idrica del giorno:

28 Maggio 2023

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2023		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2013-2022		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	6.236	Prelievo l/s	4.969	125,50%
FORTORE	Invaso mc	240.234.000	Invaso ¹ mc	196.211.164	122,44%
	Prodotto l/s	1.491	Prodotto l/s	1.615	
PERTUSILLO	Invaso mc	109.714.000	Invaso ¹ mc	113.746.548	96,45%
	Prodotto l/s	3.215	Prodotto l/s	3.107	
SINNI	Invaso mc	284.540.000	Invaso ¹ mc	277.422.680	102,57%
	Prodotto l/s	2.156	Prodotto l/s	3.233	
LOCONE	Invaso mc	46.705.000	Invaso ¹ mc	46.866.325	99,66%
	Prodotto l/s	215	Prodotto l/s	964	
CONZA	Invaso mc	41.661.128	Invaso ² mc	41.197.878	101,12%
	Prodotto l/s	320	Prodotto ⁴ l/s	731	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.129	Prelievo l/s	2.305	92,35%
TOTALE PRELIEVO	l/s	15.762	l/s	16.924	93,13%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2013-2022

² Volume medio mensile su base dati anni 2013-2022

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2022

Tributo Sele: l/s 4561

Utilizzato Sele: l/s 4241

Rilascio amb: l/s 320

Tributo Calore: l/s 3912

Utilizzato Calore: l/s 1995

Rilascio amb: l/s 1017

Altri usi Calore: l/s 900

Firmato

Il Responsabile ESEVE
Ing. Nicola Siculo

Firmato

Il Responsabile VESAP
Ing. Luca Leandro