

**Bollettino Giornaliero**  
**Approvvigionamento Idrico (DIRAP)**  
**Area Grandi Vettori, Serbatoi e Impianti (VESAP)**  
**Area Esercizio (ESEVE)**

Disponibilità idrica del giorno:

17 Luglio 2023

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2023		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2013-2022		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	6.513	Prelievo l/s	4.888	133,24%
FORTORE	Invaso mc	210.294.600	Invaso <sup>1</sup> mc	153.946.087	136,60%
	Prodotto l/s	1.673	Prodotto l/s	1.794	
PERTUSILLO	Invaso mc	106.600.000	Invaso <sup>1</sup> mc	99.932.084	106,67%
	Prodotto l/s	3.480	Prodotto l/s	3.346	
SINNI	Invaso mc	264.878.000	Invaso <sup>1</sup> mc	233.623.480	113,38%
	Prodotto l/s	2.251	Prodotto l/s	3.447	
LOCONE	Invaso mc	47.270.000	Invaso <sup>1</sup> mc	42.659.688	110,81%
	Prodotto l/s	218	Prodotto l/s	976	
CONZA	Invaso mc	40.808.427	Invaso <sup>2</sup> mc	34.057.469	119,82%
	Prodotto l/s	451	Prodotto <sup>4</sup> l/s	683	
POZZI	Prelievo <sup>3</sup> l/s	1.880	Prelievo l/s	2.333	80,59%
<b>TOTALE PRELIEVO</b>	<b>l/s</b>	<b>16.466</b>	<b>l/s</b>	<b>17.467</b>	<b>94,27%</b>

<sup>1</sup> Volume medio mensile su base dati anni 2013-2022

<sup>2</sup> Volume medio mensile su base dati anni 2013-2022

<sup>3</sup> Portata media mensile

<sup>4</sup> Portata media mensile anni 2018-2022

Tributo Sele: l/s 4838

Utilizzato Sele: l/s 4518

Rilascio amb: l/s 320

Tributo Calore: l/s 3632

Utilizzato Calore: l/s 1995

Rilascio amb: l/s 737

Altri usi Calore: l/s 900

Firmato

Il Responsabile ESEVE  
Ing. Nicola Sicolo

Firmato

Il Responsabile VESAP  
Ing. Luca Leandro