

Bollettino Giornaliero
Approvvigionamento Idrico (DIRAP)
Area Grandi Vettori, Serbatoi e Impianti (VESAP)
Area Esercizio (ESEVE)

Disponibilità idrica del giorno:

29 Giugno 2023

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2023		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2013-2022		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	6.424	Prelievo l/s	4.983	128,91%
FORTORE	Invaso mc	232.784.000	Invaso ¹ mc	183.239.657	127,04%
	Prodotto l/s	1.705	Prodotto l/s	1.698	
PERTUSILLO	Invaso mc	110.429.000	Invaso ¹ mc	111.283.577	99,23%
	Prodotto l/s	3.342	Prodotto l/s	3.224	
SINNI	Invaso mc	276.454.000	Invaso ¹ mc	262.037.363	105,50%
	Prodotto l/s	2.253	Prodotto l/s	3.350	
LOCONE	Invaso mc	48.279.000	Invaso ¹ mc	45.635.710	105,79%
	Prodotto l/s	225	Prodotto l/s	965	
CONZA	Invaso mc	41.571.370	Invaso ² mc	40.190.341	103,44%
	Prodotto l/s	439	Prodotto ⁴ l/s	718	
POZZI	Prelievo ³ l/s	1.883	Prelievo l/s	2.371	79,41%
TOTALE PRELIEVO	l/s	16.270	l/s	17.309	94,00%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2013-2022

² Volume medio mensile su base dati anni 2013-2022

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2022

Tributo Sele: l/s 4749

Utilizzato Sele: l/s 4429

Rilascio amb: l/s 320

Tributo Calore: l/s 3823

Utilizzato Calore: l/s 1995

Rilascio amb: l/s 928

Altri usi Calore: l/s 900

Firmato

Il Responsabile ESEVE
Ing. Nicola Siculo

Firmato

Il Responsabile VESAP
Ing. Luca Leandro