

## Bollettino Giornaliero Ambiente e Energia (DIRAM) Pianificazione e Bilancio Idrico (BILAM)

Disponibilità idrica del giorno:

2 Agosto 2023

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2023		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2013-2022		Rapporto sulla media storica
<b>SELE-CALORE</b>	Prelievo l/s	6.493	Prelievo l/s	4.734	137,15%
<b>FORTORE</b>	Invaso mc	179.793.000	Invaso <sup>1</sup> mc	122.965.555	146,21%
	Prodotto l/s	1.661	Prodotto l/s	1.860	
<b>PERTUSILLO</b>	Invaso mc	98.563.000	Invaso <sup>1</sup> mc	81.523.102	120,90%
	Prodotto l/s	3.128	Prodotto l/s	3.302	
<b>SINNI</b>	Invaso mc	246.525.000	Invaso <sup>1</sup> mc	200.578.942	122,91%
	Prodotto l/s	2.852	Prodotto l/s	3.627	
<b>LOCONE</b>	Invaso mc	45.253.000	Invaso <sup>1</sup> mc	39.324.087	115,08%
	Prodotto l/s	453	Prodotto l/s	993	
<b>CONZA</b>	Invaso mc	39.327.420	Invaso <sup>2</sup> mc	24.367.080	161,40%
	Prodotto l/s	329	Prodotto <sup>4</sup> l/s	659	
<b>POZZI</b>	Prelievo <sup>3</sup> l/s	1.880	Prelievo l/s	2.487	75,60%
<b>TOTALE PRELIEVO</b>	<b>l/s</b>	<b>16.797</b>	<b>l/s</b>	<b>17.662</b>	<b>95,10%</b>

<sup>1</sup> Volume medio mensile su base dati anni 2013-2022

<sup>2</sup> Volume medio mensile su base dati anni 2013-2022

<sup>3</sup> Portata media mensile

<sup>4</sup> Portata media mensile anni 2018-2022

Tributo Sele: l/s 4818

Utilizzato Sele: l/s 4498

Rilascio amb: l/s 320

Tributo Calore: l/s 3482

Utilizzato Calore: l/s 1995

Rilascio amb: l/s 587

Altri usi Calore: l/s 900

Firmato  
Il Responsabile BILAM  
Ing. Luciano Venditti