

Bollettino Giornaliero Ambiente e Energia (DIRAM) Pianificazione e Bilancio Idrico (BILAM)

Disponibilità idrica del giorno:

16 Agosto 2023

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2023		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2013-2022		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	6.434	Prelievo l/s	4.734	135,90%
FORTORE	Invaso mc	165.934.000	Invaso ¹ mc	122.965.555	134,94%
	Prodotto l/s	1.544	Prodotto l/s	1.860	
PERTUSILLO	Invaso mc	90.556.000	Invaso ¹ mc	81.523.102	111,08%
	Prodotto l/s	3.142	Prodotto l/s	3.302	
SINNI	Invaso mc	231.389.000	Invaso ¹ mc	200.578.942	115,36%
	Prodotto l/s	2.517	Prodotto l/s	3.627	
LOCONE	Invaso mc	43.792.000	Invaso ¹ mc	39.324.087	111,36%
	Prodotto l/s	588	Prodotto l/s	993	
CONZA	Invaso mc	33.238.724	Invaso ² mc	24.367.080	136,41%
	Prodotto l/s	331	Prodotto ⁴ l/s	659	
POZZI	Prelievo ³ l/s	1.984	Prelievo l/s	2.487	79,79%
TOTALE PRELIEVO	l/s	16.540	l/s	17.662	93,64%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2013-2022

² Volume medio mensile su base dati anni 2013-2022

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2022

Tributo Sele: l/s 4749

Utilizzato Sele: l/s 4439

Rilascio amb: l/s 310

Tributo Calore: l/s 3338

Utilizzato Calore: l/s 1995

Rilascio amb: l/s 443

Altri usi Calore: l/s 900

Firmato
Il Responsabile BILAM
Ing. Luciano Venditti