

## Bollettino Giornaliero Ambiente e Energia (DIRAM) Pianificazione e Bilancio Idrico (BILAM)

Disponibilità idrica del giorno:

20 Agosto 2023

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2023		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2013-2022		Rapporto sulla media storica
<b>SELE-CALORE</b>	Prelievo l/s	6.422	Prelievo l/s	4.734	135,66%
<b>FORTORE</b>	Invaso mc	162.324.000	Invaso <sup>1</sup> mc	122.965.555	132,01%
	Prodotto l/s	1.643	Prodotto l/s	1.860	
<b>PERTUSILLO</b>	Invaso mc	88.111.000	Invaso <sup>1</sup> mc	81.523.102	108,08%
	Prodotto l/s	3.182	Prodotto l/s	3.302	
<b>SINNI</b>	Invaso mc	226.630.000	Invaso <sup>1</sup> mc	200.578.942	112,99%
	Prodotto l/s	2.513	Prodotto l/s	3.627	
<b>LOCONE</b>	Invaso mc	43.350.000	Invaso <sup>1</sup> mc	39.324.087	110,24%
	Prodotto l/s	558	Prodotto l/s	993	
<b>CONZA</b>	Invaso mc	31.867.664	Invaso <sup>2</sup> mc	24.367.080	130,78%
	Prodotto l/s	330	Prodotto <sup>4</sup> l/s	659	
<b>POZZI</b>	Prelievo <sup>3</sup> l/s	1.984	Prelievo l/s	2.487	79,79%
<b>TOTALE PRELIEVO</b>	<b>l/s</b>	<b>16.632</b>	<b>l/s</b>	<b>17.662</b>	<b>94,16%</b>

<sup>1</sup> Volume medio mensile su base dati anni 2013-2022

<sup>2</sup> Volume medio mensile su base dati anni 2013-2022

<sup>3</sup> Portata media mensile

<sup>4</sup> Portata media mensile anni 2018-2022

Tributo Sele: l/s 4737

Utilizzato Sele: l/s 4427

Rilascio amb: l/s 310

Tributo Calore: l/s 3296

Utilizzato Calore: l/s 1995

Rilascio amb: l/s 401

Altri usi Calore: l/s 900

Firmato  
Il Responsabile BILAM  
Ing. Luciano Venditti