

Bollettino Giornaliero Ambiente e Energia (DIRAM) Pianificazione e Bilancio Idrico (BILAM)

Disponibilità idrica del giorno:

30 Luglio 2023

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2023		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2013-2022		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	6.479	Prelievo l/s	4.888	132,56%
FORTORE	Invaso mc	185.134.000	Invaso ¹ mc	153.946.087	120,26%
	Prodotto l/s	1.744	Prodotto l/s	1.794	
PERTUSILLO	Invaso mc	100.000.000	Invaso ¹ mc	99.932.084	100,07%
	Prodotto l/s	3.128	Prodotto l/s	3.346	
SINNI	Invaso mc	249.850.000	Invaso ¹ mc	233.623.480	106,95%
	Prodotto l/s	2.934	Prodotto l/s	3.447	
LOCONE	Invaso mc	45.575.000	Invaso ¹ mc	42.659.688	106,83%
	Prodotto l/s	451	Prodotto l/s	976	
CONZA	Invaso mc	40.180.121	Invaso ² mc	34.057.469	117,98%
	Prodotto l/s	340	Prodotto ⁴ l/s	683	
POZZI	Prelievo ³ l/s	1.880	Prelievo l/s	2.333	80,59%
TOTALE PRELIEVO	l/s	16.956	l/s	17.467	97,07%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2013-2022

² Volume medio mensile su base dati anni 2013-2022

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2022

Tributo Sele: l/s 4804

Utilizzato Sele: l/s 4484

Rilascio amb: l/s 320

Tributo Calore: l/s 3504

Utilizzato Calore: l/s 1995

Rilascio amb: l/s 609

Altri usi Calore: l/s 900

Firmato
Il Responsabile BILAM
Ing. Luciano Venditti