

## Bollettino Giornaliero Ambiente e Energia (DIRAM) Pianificazione e Bilancio Idrico (BILAM)

Disponibilità idrica del giorno:

10 Settembre 2023

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2023		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2013-2022		Rapporto sulla media storica
<b>SELE-CALORE</b>	Prelievo l/s	6.230	Prelievo l/s	4.539	137,26%
<b>FORTORE</b>	Invaso mc	142.072.000	Invaso <sup>1</sup> mc	103.302.133	137,53%
	Prodotto l/s	1.451	Prodotto l/s	1.682	
<b>PERTUSILLO</b>	Invaso mc	76.105.000	Invaso <sup>1</sup> mc	64.334.843	118,30%
	Prodotto l/s	3.372	Prodotto l/s	3.194	
<b>SINNI</b>	Invaso mc	204.704.000	Invaso <sup>1</sup> mc	171.944.753	119,05%
	Prodotto l/s	2.774	Prodotto l/s	3.447	
<b>LOCONE</b>	Invaso mc	41.551.000	Invaso <sup>1</sup> mc	37.018.860	112,24%
	Prodotto l/s	5	Prodotto l/s	977	
<b>CONZA</b>	Invaso mc	24.920.960	Invaso <sup>2</sup> mc	16.910.566	147,37%
	Prodotto l/s	384	Prodotto <sup>4</sup> l/s	618	
<b>POZZI</b>	Prelievo <sup>3</sup> l/s	1.984	Prelievo l/s	2.395	82,85%
<b>TOTALE PRELIEVO</b>	<b>l/s</b>	<b>16.200</b>	<b>l/s</b>	<b>16.852</b>	<b>96,13%</b>

<sup>1</sup> Volume medio mensile su base dati anni 2013-2022

<sup>2</sup> Volume medio mensile su base dati anni 2013-2022

<sup>3</sup> Portata media mensile

<sup>4</sup> Portata media mensile anni 2018-2022

Tributo Sele: l/s 4645  
Tributo Calore: l/s 3005  
Altri usi Calore: l/s 901

Utilizzato Sele: l/s 4345  
Utilizzato Calore: l/s 1885

Rilascio amb: l/s 300  
Rilascio amb: l/s 219

Firmato  
Il Responsabile BILAM  
Ing. Luciano Venditti