

## Bollettino Giornaliero Ambiente e Energia (DIRAM) Pianificazione e Bilancio Idrico (BILAM)

Disponibilità idrica del giorno:

1      Ottobre      2023

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2023		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2013-2022		Rapporto sulla media storica
<b>SELE-CALORE</b>	Prelievo l/s	5.745	Prelievo l/s	4.317	133,09%
<b>FORTORE</b>	Invaso mc	129.940.280	Invaso <sup>1</sup> mc	94.390.187	137,66%
	Prodotto l/s	1.354	Prodotto l/s	1.602	
<b>PERTUSILLO</b>	Invaso mc	65.500.000	Invaso <sup>1</sup> mc	57.021.035	114,87%
	Prodotto l/s	3.261	Prodotto l/s	3.211	
<b>SINNI</b>	Invaso mc	187.758.000	Invaso <sup>1</sup> mc	151.320.561	124,08%
	Prodotto l/s	2.174	Prodotto l/s	3.292	
<b>LOCONE</b>	Invaso mc	40.261.000	Invaso <sup>1</sup> mc	35.069.719	114,80%
	Prodotto l/s	573	Prodotto l/s	1.063	
<b>CONZA</b>	Invaso mc	20.838.248	Invaso <sup>2</sup> mc	14.205.855	146,69%
	Prodotto l/s	419	Prodotto <sup>4</sup> l/s	457	
<b>POZZI</b>	Prelievo <sup>3</sup> l/s	2.184	Prelievo l/s	2.246	97,22%
<b>TOTALE PRELIEVO</b>	<b>l/s</b>	<b>15.711</b>	<b>l/s</b>	<b>16.188</b>	<b>97,05%</b>

<sup>1</sup> Volume medio mensile su base dati anni 2013-2022

<sup>2</sup> Volume medio mensile su base dati anni 2013-2022

<sup>3</sup> Portata media mensile

<sup>4</sup> Portata media mensile anni 2018-2022

Tributo Sele: l/s 4529

Utilizzato Sele: l/s 4050

Rilascio amb: l/s 479

Tributo Calore: l/s 2813

Utilizzato Calore: l/s 1695

Rilascio amb: l/s 218

Altri usi Calore: l/s 900

Firmato  
Il Responsabile BILAM  
Ing. Luciano Venditti