

## Bollettino Giornaliero Ambiente e Energia (DIRAM) Pianificazione e Bilancio Idrico (BILAM)

Disponibilità idrica del giorno:

10      Ottobre      2023

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2023		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2013-2022		Rapporto sulla media storica
<b>SELE-CALORE</b>	Prelievo l/s	4.691	Prelievo l/s	4.317	108,68%
<b>FORTORE</b>	Invaso mc	124.772.360	Invaso <sup>1</sup> mc	94.390.187	132,19%
	Prodotto l/s	1.366	Prodotto l/s	1.602	
<b>PERTUSILLO</b>	Invaso mc	60.682.000	Invaso <sup>1</sup> mc	57.021.035	106,42%
	Prodotto l/s	3.471	Prodotto l/s	3.211	
<b>SINNI</b>	Invaso mc	180.660.000	Invaso <sup>1</sup> mc	151.320.561	119,39%
	Prodotto l/s	2.311	Prodotto l/s	3.292	
<b>LOCONE</b>	Invaso mc	39.446.000	Invaso <sup>1</sup> mc	35.069.719	112,48%
	Prodotto l/s	1.439	Prodotto l/s	1.063	
<b>CONZA</b>	Invaso mc	20.624.972	Invaso <sup>2</sup> mc	14.205.855	145,19%
	Prodotto l/s	0	Prodotto <sup>4</sup> l/s	457	
<b>POZZI</b>	Prelievo <sup>3</sup> l/s	2.184	Prelievo l/s	2.246	97,22%
<b>TOTALE PRELIEVO</b>	<b>l/s</b>	<b>15.463</b>	<b>l/s</b>	<b>16.188</b>	<b>95,52%</b>

<sup>1</sup> Volume medio mensile su base dati anni 2013-2022

<sup>2</sup> Volume medio mensile su base dati anni 2013-2022

<sup>3</sup> Portata media mensile

<sup>4</sup> Portata media mensile anni 2018-2022

Tributo Sele: l/s 4526

Utilizzato Sele: l/s 3081

Rilascio amb: l/s 1445

Tributo Calore: l/s 2730

Utilizzato Calore: l/s 1610

Rilascio amb: l/s 220

Altri usi Calore: l/s 900

Firmato  
Il Responsabile BILAM  
Ing. Luciano Venditti