

## Bollettino Giornaliero Ambiente e Energia (DIRAM) Pianificazione e Bilancio Idrico (BILAM)

Disponibilità idrica del giorno:

7 Novembre 2023

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2023		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2013-2022		Rapporto sulla media storica
<b>SELE-CALORE</b>	Prelievo l/s	5.203	Prelievo l/s	4.037	128,89%
<b>FORTORE</b>	Invaso mc	112.182.280	Invaso <sup>1</sup> mc	94.879.057	118,24%
	Prodotto l/s	1.329	Prodotto l/s	1.583	
<b>PERTUSILLO</b>	Invaso mc	59.000.000	Invaso <sup>1</sup> mc	57.199.120	103,15%
	Prodotto l/s	3.299	Prodotto l/s	3.255	
<b>SINNI</b>	Invaso mc	161.308.000	Invaso <sup>1</sup> mc	143.902.480	112,10%
	Prodotto l/s	2.297	Prodotto l/s	3.443	
<b>LOCONE</b>	Invaso mc	36.085.000	Invaso <sup>1</sup> mc	33.905.583	106,43%
	Prodotto l/s	1.077	Prodotto l/s	1.049	
<b>CONZA</b>	Invaso mc	21.295.268	Invaso <sup>2</sup> mc	16.030.727	132,84%
	Prodotto l/s	0	Prodotto <sup>4</sup> l/s	434	
<b>POZZI</b>	Prelievo <sup>3</sup> l/s	2.111	Prelievo l/s	2.286	92,36%
<b>TOTALE PRELIEVO</b>	<b>l/s</b>	<b>15.316</b>	<b>l/s</b>	<b>16.086</b>	<b>95,21%</b>

<sup>1</sup> Volume medio mensile su base dati anni 2013-2022

<sup>2</sup> Volume medio mensile su base dati anni 2013-2022

<sup>3</sup> Portata media mensile

<sup>4</sup> Portata media mensile anni 2018-2022

Tributo Sele: l/s 4312

Utilizzato Sele: l/s 3750

Rilascio amb: l/s 562

Tributo Calore: l/s 2575

Utilizzato Calore: l/s 1453

Rilascio amb: l/s 222

Altri usi Calore: l/s 900

Firmato  
Il Responsabile BILAM  
Ing. Luciano Venditti