

Bollettino Giornaliero Ambiente e Energia (DIRAM) Pianificazione e Bilancio Idrico (BILAM)

Disponibilità idrica del giorno:

27 Gennaio 2024

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2024		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2014-2023		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	4.845	Prelievo l/s	4.550	106,50%
FORTORE	Invaso mc	125.460.000	Invaso ¹ mc	139.871.597	89,70%
	Prodotto l/s	1.645	Prodotto l/s	1.609	
PERTUSILLO	Invaso mc	62.273.000	Invaso ¹ mc	75.851.461	82,10%
	Prodotto l/s	2.933	Prodotto l/s	3.184	
SINNI	Invaso mc	162.664.000	Invaso ¹ mc	199.540.351	81,52%
	Prodotto l/s	2.601	Prodotto l/s	3.297	
LOCONE	Invaso mc	28.041.000	Invaso ¹ mc	37.174.916	75,43%
	Prodotto l/s	1.506	Prodotto l/s	1.000	
CONZA	Invaso mc	29.552.096	Invaso ² mc	30.797.021	95,96%
	Prodotto l/s	0	Prodotto ⁴ l/s	602	
POZZI	Prelievo ³ l/s	1.661	Prelievo l/s	2.425	68,49%
TOTALE PRELIEVO	l/s	15.192	l/s	16.667	91,15%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2014-2023

² Volume medio mensile su base dati anni 2014-2023

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2023

Tributo Sele: l/s 3704

Utilizzato Sele: l/s 3555

Rilascio amb: l/s 149

Tributo Calore: l/s 2410

Utilizzato Calore: l/s 1290

Rilascio amb: l/s 220

Altri usi Calore: l/s 900

Firmato
Il Responsabile BILAM
Ing. Luciano Venditti