

## Bollettino Giornaliero Ambiente e Energia (DIRAM) Pianificazione e Bilancio Idrico (BILAM)

Disponibilità idrica del giorno:

2    Marzo    2024

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2024		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2014-2023		Rapporto sulla media storica
<b>SELE-CALORE</b>	Prelievo l/s	5.060	Prelievo l/s	4.927	102,69%
<b>FORTORE</b>	Invaso mc	136.156.000	Invaso <sup>1</sup> mc	195.111.535	69,78%
	Prodotto l/s	1.575	Prodotto l/s	1.578	
<b>PERTUSILLO</b>	Invaso mc	86.000.000	Invaso <sup>1</sup> mc	101.688.461	84,57%
	Prodotto l/s	2.931	Prodotto l/s	3.176	
<b>SINNI</b>	Invaso mc	181.124.000	Invaso <sup>1</sup> mc	249.507.565	72,59%
	Prodotto l/s	2.408	Prodotto l/s	3.021	
<b>LOCONE</b>	Invaso mc	28.153.000	Invaso <sup>1</sup> mc	43.195.844	65,18%
	Prodotto l/s	606	Prodotto l/s	989	
<b>CONZA</b>	Invaso mc	39.776.210	Invaso <sup>2</sup> mc	40.182.271	98,99%
	Prodotto l/s	618	Prodotto <sup>4</sup> l/s	440	
<b>POZZI</b>	Prelievo <sup>3</sup> l/s	2.620	Prelievo l/s	2.216	118,21%
<b>TOTALE PRELIEVO</b>	<b>l/s</b>	<b>15.817</b>	<b>l/s</b>	<b>16.347</b>	<b>96,76%</b>

<sup>1</sup> Volume medio mensile su base dati anni 2014-2023

<sup>2</sup> Volume medio mensile su base dati anni 2014-2023

<sup>3</sup> Portata media mensile

<sup>4</sup> Portata media mensile anni 2018-2023

Tributo Sele:            l/s    3627

Utilizzato Sele:    l/s    3445

Rilascio amb: l/s 182

Tributo Calore:        l/s    2715

Utilizzato Calore: l/s 1615

Rilascio amb: l/s 200

Altri usi Calore:      l/s    900

Firmato  
Il Responsabile BILAM  
Ing. Luciano Venditti