

## Bollettino Giornaliero Ambiente e Energia (DIRAM) Pianificazione e Bilancio Idrico (BILAM)

Disponibilità idrica del giorno:

6    Marzo    2024

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2024		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2014-2023		Rapporto sulla media storica
<b>SELE-CALORE</b>	Prelievo l/s	5.080	Prelievo l/s	4.927	103,11%
<b>FORTORE</b>	Invaso mc	137.961.000	Invaso <sup>1</sup> mc	195.111.535	70,71%
	Prodotto l/s	1.394	Prodotto l/s	1.578	
<b>PERTUSILLO</b>	Invaso mc	88.333.000	Invaso <sup>1</sup> mc	101.688.461	86,87%
	Prodotto l/s	3.088	Prodotto l/s	3.176	
<b>SINNI</b>	Invaso mc	184.452.000	Invaso <sup>1</sup> mc	249.507.565	73,93%
	Prodotto l/s	2.446	Prodotto l/s	3.021	
<b>LOCONE</b>	Invaso mc	28.487.000	Invaso <sup>1</sup> mc	43.195.844	65,95%
	Prodotto l/s	613	Prodotto l/s	989	
<b>CONZA</b>	Invaso mc	39.821.089	Invaso <sup>2</sup> mc	40.182.271	99,10%
	Prodotto l/s	829	Prodotto <sup>4</sup> l/s	440	
<b>POZZI</b>	Prelievo <sup>3</sup> l/s	2.620	Prelievo l/s	2.216	118,21%
<b>TOTALE PRELIEVO</b>	<b>l/s</b>	<b>16.069</b>	<b>l/s</b>	<b>16.347</b>	<b>98,30%</b>

<sup>1</sup> Volume medio mensile su base dati anni 2014-2023

<sup>2</sup> Volume medio mensile su base dati anni 2014-2023

<sup>3</sup> Portata media mensile

<sup>4</sup> Portata media mensile anni 2018-2023

Tributo Sele: l/s 3630

Utilizzato Sele: l/s 3448

Rilascio amb: l/s 182

Tributo Calore: l/s 2732

Utilizzato Calore: l/s 1632

Rilascio amb: l/s 200

Altri usi Calore: l/s 900

Firmato  
Il Responsabile BILAM  
Ing. Luciano Venditti