

Bollettino Giornaliero Ambiente e Energia (DIRAM) Pianificazione e Bilancio Idrico (BILAM)

Disponibilità idrica del giorno:

7 Marzo 2024

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2024		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2014-2023		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	5.081	Prelievo l/s	4.927	103,13%
FORTORE	Invaso mc	138.061.000	Invaso ¹ mc	195.111.535	70,76%
	Prodotto l/s	1.390	Prodotto l/s	1.578	
PERTUSILLO	Invaso mc	88.833.000	Invaso ¹ mc	101.688.461	87,36%
	Prodotto l/s	2.934	Prodotto l/s	3.176	
SINNI	Invaso mc	185.136.000	Invaso ¹ mc	249.507.565	74,20%
	Prodotto l/s	2.471	Prodotto l/s	3.021	
LOCONE	Invaso mc	28.543.000	Invaso ¹ mc	43.195.844	66,08%
	Prodotto l/s	84	Prodotto l/s	989	
CONZA	Invaso mc	39.641.573	Invaso ² mc	40.182.271	98,65%
	Prodotto l/s	972	Prodotto ⁴ l/s	440	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.620	Prelievo l/s	2.216	118,21%
TOTALE PRELIEVO	l/s	15.552	l/s	16.347	95,14%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2014-2023

² Volume medio mensile su base dati anni 2014-2023

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2023

Tributo Sele: l/s 3631
Tributo Calore: l/s 2732
Altri usi Calore: l/s 900

Utilizzato Sele: l/s 3449
Utilizzato Calore: l/s 1632

Rilascio amb: l/s 182
Rilascio amb: l/s 200

Firmato
Il Responsabile BILAM
Ing. Luciano Venditti