

## Bollettino Giornaliero Ambiente e Energia (DIRAM) Pianificazione e Bilancio Idrico (BILAM)

Disponibilità idrica del giorno:

12    Marzo    2024

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2024		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2014-2023		Rapporto sulla media storica
<b>SELE-CALORE</b>	Prelievo l/s	5.107	Prelievo l/s	4.927	103,66%
<b>FORTORE</b>	Invaso mc	142.373.000	Invaso <sup>1</sup> mc	195.111.535	72,97%
	Prodotto l/s	908	Prodotto l/s	1.578	
<b>PERTUSILLO</b>	Invaso mc	91.278.000	Invaso <sup>1</sup> mc	101.688.461	89,76%
	Prodotto l/s	3.458	Prodotto l/s	3.176	
<b>SINNI</b>	Invaso mc	190.608.000	Invaso <sup>1</sup> mc	249.507.565	76,39%
	Prodotto l/s	2.124	Prodotto l/s	3.021	
<b>LOCONE</b>	Invaso mc	29.155.000	Invaso <sup>1</sup> mc	43.195.844	67,49%
	Prodotto l/s	4	Prodotto l/s	989	
<b>CONZA</b>	Invaso mc	40.628.911	Invaso <sup>2</sup> mc	40.182.271	101,11%
	Prodotto l/s	1.029	Prodotto <sup>4</sup> l/s	440	
<b>POZZI</b>	Prelievo <sup>3</sup> l/s	2.620	Prelievo l/s	2.216	118,21%
<b>TOTALE PRELIEVO</b>	<b>l/s</b>	<b>15.251</b>	<b>l/s</b>	<b>16.347</b>	<b>93,29%</b>

<sup>1</sup> Volume medio mensile su base dati anni 2014-2023

<sup>2</sup> Volume medio mensile su base dati anni 2014-2023

<sup>3</sup> Portata media mensile

<sup>4</sup> Portata media mensile anni 2018-2023

Tributo Sele: l/s 3613

Utilizzato Sele: l/s 3431

Rilascio amb: l/s 182

Tributo Calore: l/s 2776

Utilizzato Calore: l/s 1676

Rilascio amb: l/s 200

Altri usi Calore: l/s 900

Firmato  
Il Responsabile BILAM  
Ing. Luciano Venditti