

Bollettino Giornaliero Ambiente e Energia (DIRAM) Pianificazione e Bilancio Idrico (BILAM)

Disponibilità idrica del giorno:

4 Aprile 2024

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2024		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2014-2023		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	5.117	Prelievo l/s	5.111	100,12%
FORTORE	Invaso mc	147.887.000	Invaso ¹ mc	202.004.257	73,21%
	Prodotto l/s	1.429	Prodotto l/s	1.587	
PERTUSILLO	Invaso mc	97.500.000	Invaso ¹ mc	109.721.770	88,86%
	Prodotto l/s	2.897	Prodotto l/s	3.156	
SINNI	Invaso mc	199.832.000	Invaso ¹ mc	267.502.077	74,70%
	Prodotto l/s	2.646	Prodotto l/s	2.884	
LOCONE	Invaso mc	31.976.000	Invaso ¹ mc	46.051.317	69,44%
	Prodotto l/s	0	Prodotto l/s	907	
CONZA	Invaso mc	37.442.502	Invaso ² mc	41.013.566	91,29%
	Prodotto l/s	1.311	Prodotto ⁴ l/s	600	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.348	Prelievo l/s	2.315	101,44%
TOTALE PRELIEVO	l/s	15.747	l/s	16.560	95,09%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2014-2023

² Volume medio mensile su base dati anni 2014-2023

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2023

Tributo Sele: l/s 3664

Utilizzato Sele: l/s 3432

Rilascio amb: l/s 232

Tributo Calore: l/s 2785

Utilizzato Calore: l/s 1685

Rilascio amb: l/s 200

Altri usi Calore: l/s 900

Firmato
Il Responsabile BILAM
Ing. Luciano Venditti